



УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ГУП «Вилейское ЖКХ»
В.И. Павловский
м.п.
« 17 » августа 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ № 1 / 65а
на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных и электромонтажных работ на объекте строительства
«Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Вилейка ул.Октябрьская, 65а»

г. Вилейка

"17" августа 2018г.

1. Сведения о заказчике

Полное наименование заказчика (покупателя):	Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»
Юридический адрес:	Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,
Почтовый адрес:	222410 Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,
Фамилии, имена, отчества контактных лиц	
Стреж Антон Святославович (вопросы по процедуре закупки) 801771-248-18, ОМТС	
Генк Валентина Владимировна (замеры и технические вопросы) 801771-254-67 ПТО	
Телефон/факс	80177124818,32843
Электронная почта	tenders_gkh@mail.ru.
Опубликование документации для переговоров в иных СМИ	http://www.gkhvil

Объект строительства, (сведения о наличии разрешительной и проектно-сметной документации), источник финансирования
г. Вилейка «Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Вилейка ул.Октябрьская 65а
Разрешительная документация: имеется, проектно-сметная документация шифр 41-07-17п
Источник финансирования – местный бюджет и(или)отчисления населения на капитальный ремонт

Технико-экономическое задание	Прилагается
Проект договора	Прилагается
Обеспечение:	не требуется.

Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

2. Сведения о предмете закупке

Предмет закупки. Требования, предъявляемые к предмету закупки

Предмет закупки. Требования, предъявляемые к предмету закупки

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Ко л-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
Окна,двери ПВХ код 22.21.42					
1	Оконный блок ПВХ ОП А 850х1800 П/О СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый ОК-1	шт	9	СТБ 1108-2017 Приложение см. лист П-18. Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	4635,48
2	Оконный блок ПВХ ОП А 850х1800 СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый ОК-2	шт	6		
3	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 170х1750 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	15	ГОСТ 14918-80	64,8

4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 220x1380 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	6	ГОСТ 14918-80	32,54
5	Подоконная доска ПД ПВХ 22x350x1850 цвет Белый	шт	9		117,2
10	Дверной блок(выхода на кровлю) ДН П 14-9 Г П цвет белый	шт	2	СТБ 2433-2015	906,65
11	Дверной блок ДВ7 П 20-9 Ч2 П правая, R=0,6 м ² С/Вт, цвет белый, в комплекте с наличником белым 31,2мп (размер проема 1950x900)	шт	3	СТБ 2433-2015	2277,95
Двери код 25.12.10.300					
6	Дверной блок ДН С 20-10 Г усиленная, левая, с наличником с одной стороны, с замком цвет RAL 7035, (размер проема 1970x990)	шт	3	СТБ 2433-2015	1730,4
7	Дверной блок ДН С 20-10 Г правая, с наличником с одной стороны, с замком цвет RAL 7035 (размер проема 1970x940)	шт	1		1125,76
8	Дверной блок ДН С 20-10 Ч2 П усиленная Т2, правая, R=0,6 м ² С/Вт, с кодовым замком и доводчиком цвет RAL 7035 (размер проема 1970x940)	шт	2		
9	Люк ЛП-2-С-1п-Рп-пл 820x820 с замком (размер проема 820x820) цвет RAL 7035	шт	2	СТБ 1394-2003	512,4
Смеси, уголок, сетка код 23.64.10.000					
12	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, однокомпонентный КС-1 (температура проведения работ до +5 ⁰ С—+25 ⁰ С)	т	6,825	СТБ 1621-2006	2924,12
13	Уголок перфорированный фасадный с сеткой 25x25X0,5	мп	145	ТУ РБ 190545851.389-2004	58,34
14	Гидроизоляционная сухая смесь ГС1, универсальная, жесткая, однокомпонентная	кг	300	СТБ 1543-2005	234
15	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных работ (Н), цементная	т	0,5	СТБ 1307-2002	71,23
16	Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС	кг	410	СТБ 1263-2001	441,58
18	Стеклосетка ССШ-160	м2	1286,73	ТУ РБ 05780349.017-97	1466,86
Краска код 20.30.11.700					

19	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Сирисма85	кг	220		385,00
20	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Опух220	кг	55		96,23
21	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Grau10	кг	40		70
22	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет белый	кг	160		280

Плиты ППТ код22.21.41.200

17	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15Н-А- 1000х500х50	м3	12,18	СТБ 1437-2004	1040,9
----	---	----	-------	---------------	--------

Кровельные материалы

код 25.1.1.23.5.90

23	Планка торцевая в комплекте с креплением RAL 5002 <u>КИ-5-2000</u> 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	м.п.	8,085	СТБ 1382-2003	46,60
24	Планка примыкания верхняя в комплекте с креплением RAL 5002 <u>КИ-8-2000</u> 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	м.п.	2,625		19,01
25	Профилированный лист <u>П-ТРп-</u> <u>35-1000х2000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002	м2	6,36		88,00
26	Профилированный лист <u>П-ТРп-8-</u> <u>1150х1100</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002	м2	92,32		1291,58
27	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,5х250 RAL 5002	мп/м2	102/25,5	Приложение см. лист КР-24, отливы балконов	215,44
28	Зонтик кровельный оцинкованный с полимерным покрытием RAL 5002:			Готовое изделие. Приложение см. лист АР-17	1277,14
	2900х630х150(h)	шт	3		
	1800х630х150(h)	шт	3		
	700х900х150(h)	шт	4		

Водосточная система (цвет-белый)

код 25.11.23.590

29	Желоб водосточный <u>ЖВ 185-3000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м.п.	30,13	СТБ 1549-2005 цвет белый	354,09
30	Заглушка желоба <u>ЗЖВ 185</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.л/ п	4/4		43,6
31	Держатель желоба <u>ДЖВ 185</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	35		151,2
32	Держатель трубы водосточной <u>ДТВ</u> <u>150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	32		119,04
33	Колено трубы водосточной <u>КТВ</u> <u>150-400</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	8		61,92
34	Колено сливное <u>КСВ 150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	4		31,04

35	Воронка водосточная (врезная) <u>ВВ</u> <u>150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	4		49,92
36	Труба водосточная <u>ТВ 150-1000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м.п.	36,36	СТБ 1549-2005 цвет белый	373,42
Мягкая кровля 25.1.1.23.590					
37	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем "биполикрин" или аналог, марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5	м2	900	СТБ 1107-98. Особое условие: основа материала - на полиэфирном холсте, теплостойкость - не ниже +85 °С, условия	3475,2
38	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем "биполикрин" или аналог, марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	820	испытания на гибкость на брус с закруглением радиусом 15,0±0,2 мм при температуре не выше -15°С	3853,71
39	Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ)	кг	440	ТУ РБ 14511885.001-98	1105,33
Электроснабжение код 27.00.00.000					
40	Щит учетно-распределительный навесной в комплекте ЩУР-03-Н-54У3 в комплекте:	компл.	1	ЩУР-03-Н-54У3	326,49
	на вводе - авт. выключатель ВА 47-100-3Р Inp=80А, -1 шт				
	на отходящих линиях:				
	ВА 47-100-3Р Inp=50А -1шт				
	ВА 47-100-3Р Inp=40А -3шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=6 А -1шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=40А -1шт				
	АВДТ-32 Inp=6 А Idif=30mA - 5 шт				
41	Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 3Р	шт.	1	ОПС1-В 3Р	258,82
42	Реле времени астрономическое программируемое РСЗ-525	шт.	1	РСЗ-525	118,64
43	Счетчик электронный трехфазный многотарифный 5-100А 220/380 СЕ-301BYR 33146 JAV2	шт.	2	СЕ301BYR33146JAVZ	431,14
44	Щиток этажный распределительный на 2 квартиры ЩЭМ02-3001 УХЛ4 в нишу 950x870x140 (ВхШхГ) в комплекте:	компл.	3	ЩЭМ02-3001 УХЛ4	966,96
	на вводе - выключатель-разъединитель ВН-32-2Р In=40 А - 2 шт				
	на отходящих линиях - авт. выключатель ВА 47-29-1Р Inp=16 А - 4 шт				
	дифавтомат АВДТ-32 Inp=16 А Idif=30mA - 2 шт				

45	Щиток этажный распределительный на 4 квартиры с тремя групповыми линиями на каждую квартиру типа ЩЭМ4-3001 УХЛ4 в нишу 950x870x140 (ВхШхГ) в комплекте:	компл.	3	ЩЭМ4-3001 УХЛ4	1254,6
	на вводе - выключатель-разъединитель ВН-32-2Р In=40 А - 4 шт				
	на отходящих линиях - авт. выключатель ВА 47-29-1Р Inp=16 А - 8 шт				
	дифавтомат АВДТ-32 Inp=16 А Idif=30mA - 4 шт				
46	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением, АВВГз, сечением 4x25 мм ²	м.	11	АВВГз- 4x25мм ²	38,94
47	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-660 сечением 5x6мм ²	м.	51	ВВГнг-660 5x6мм ²	296,87
48	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660 сечением : 3x6мм ²	м.	20	ВВГзнг-660 3x6мм ²	74,30
49	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660сечением : 3x4мм ²	м.	2	ВВГзнг-660 3x4мм ²	5,28
50	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660сечением : 3x1,5мм ²	м.	11,3	ВВГзнг-660 3x1,5мм ²	32,56
51	Труба ПВХ с наружным диаметром Dн=40 мм.	м.	27	ПВХ-В-Р-ЭП-40У	28,62
52	Короб металлический неперфорированный разм. 100x50x2500	шт.	14	КНМ-100x50	68,18
53	Светильник светодиодный накладной 7Вт, 230 В IP40 ДПО 01-7-003 У2	шт.	3	ДПО 01-7-003 У2	39,33
54	Светильник светодиодный накладной антивандальный 7Вт, 230 В IP65 ДБО 01-10-001 У2	шт.	3	ДБО 01-10-001 У2	70,23
55	Светильник светодиодный со встроенным датчиком звука и фотодатчиком, 7Вт, 230 В IP54 ДПО 01-7-004 У2	шт.	9	ДПО 01-7-004 У2	187,02
56	Прожектор светодиодный 24 Вт, 230 В IP54 ДДУ01-24x2,5-0160 FL24	шт.	3	ДДУ01-24x2,5-0160 FL24	1312,44
57	Светильник светодиодный 68В, 230В IP54 ДПП12-004-68	шт.	4	ДПП12-004-68	570,00
58	Светильник с лампой накаливания, мощностью 60 Вт, 220В IP54 ПСХ-60МУ3	шт.	14	ПСХ-60МУ3	90,02

59	Лампа люминесцентная энергосберегающая 11 Вт, 220В, Е27	шт.	14		54,88
60	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 6А, 250В, нормального исполнения, IP20 С16- 122 ТУ РБ 03968179.066-93	шт.	6	С16-122	8,94
61	Выключатель одноклавишный для открытой установки, 6А, 250В, нормального исполнения, IP44 А16- 222 ТУ РБ 03968179.066-93	шт.	12	А16-222	20,76
62	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки, брызгозащищенная 16А, 220В, IP44, РА16-297 ТУ РБ 100258222.014- 2009	шт.	5	РА16-297	9,35
63	Коробка для установки выключателей К-207	шт.	6	К-207	4,80
64	Коробка для разводки проводов при скрытой проводке КМ-202 IP20	шт.	15	КМ-202	9,60
65	Коробка для разводки проводов при открытой проводке КМ-209 IP44	шт.	12	КМ-209	16,56
66	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в плоском исполнении, ВВГ-П-660, сечением 3х1,5 мм ²	м.	50	ВВГ-П-660 3х1,5мм ²	50,50
67	Кабель КВВГНг 4х1	мп	90		71,06
68	Кабель КММ 2х0,35	мп	19		8,57
69	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в плоском исполнении, ВВГ-П-660, сечением 2х1,5 мм ²	м.	10	ВВГ-П-660 2х1,5мм ²	7,23
70	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением, ВВГз-660, сечением 3х1,5мм ²	м.	73	ВВГз-660 3х1,5мм ²	81,03
71	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не распространяющий горение, ВВГзнг- 660, с заполнением, сечением 3х1,5мм ²	м.	10 0	ВВГзнг-660 3х1,5мм ²	115,38
72	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не распространяющий горение, ВВГзнг- 660, с заполнением, сечением 2х1,5мм ²	м.	38	ВВГзнг-660 2х1,5мм ²	32,56
73	Ящик с понижающим разделительным трансформатором, 250 ВА, 220/24 В, IP31, ЯТП-0,25 220/24-0 36 УХЛ4	шт.	1	ЯТП-0,25 220/24-0 36 УХЛ4	47,59
74	Короб металлический неперфорированный разм. 50х26х2500	шт.	11	КНМ-50х26	32,23

Ориентировочная цена заказа по лоту		Условия поставки	
Ориентировочная цена заказа по лоту №1	Окна	3913,85	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №2	Двери	629,6	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №3	Плиты ППТ	1109,55	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №4	Смеси, уголок, сетка	4808,21	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №5	Краска	876,83	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №6	Кровельные материалы	1944,35	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №7	Водосточная система	1810,86	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №8	Электроснабжение	7543,08	Транспортом Покупателя
Наименование валюты, используемой для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет			
Срок выполнения заказа	пять банковских дней после внесения предоплаты		
Срок заключения договора	В течение 10 календарных дней, с даты утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).		
Условия оплаты	30 % предоплаты, 70% по факту поставки в течение 15 банковских дней		
Источник финансирования	Местный бюджет и(или)отчисления населения на капитальный ремонт		

3. Вид процедуры закупки, порядок и способы ее проведения

Переговоры будут проводиться без проведения процедуры предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.

Настоящие переговоры проводятся в соответствии с Положением о порядке и организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №88 от 31 января 2014г. «О порядке организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» в порядке установленном гл. 11 Положения.

Порядок и срок предоставления разъяснений по документации для переговоров:

Разъяснения положений документации для переговоров предоставляются в устной форме либо в случае необходимости в течение одного рабочего дня письменно.

Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения:

Участник вправе отозвать, изменить свое предложение на любом этапе до его рассмотрения

Заказчик вправе направить запрос любому участнику по настоящей процедуре закупок для разъяснений их предложений соблюдая требования п. 73 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве» до момента выбора победителя

4. Требования к содержанию и требования необходимые для участия в процедуре закупок

Участник предоставляет конкурсное предложение на русском языке на фирменном бланке предприятия подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором переговоров с приложением одного пакета документов. Конкурсное предложение с единым пакетом документов (далее предложение) сшивается (не менее чем в четыре прокола). Страницы предложения должны быть пронумерованы с указанием общего количества прошитых страниц, на обороте последней страницы и завизированы лицом или лицами, подписывающими конкурсное предложение или уполномоченными на это лицами с приложением доверенности, скреплены гербовой печатью организации участника. Предложение должно содержать:

Необходимый перечень документов для участия в переговорах и заключения договора:

1. Конкурсное предложение (коммерческое предложение): цена предложения, условия оплаты, условия поставки, срок действия предложения и другие условия.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Заявление участника о согласии заключить договор на условиях ГУП «Вилейское ЖКХ».
4. Сертификаты соответствия на предоставленные к закупке товары, информацию о праве представления интересов производителей товаров.
5. Предоставить документы о экономическом и финансовом положении на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров:

В случае не предоставления одного из вышеперечисленных документов и несоответствия требованиям и условиям приглашения Заказчик вправе отклонить предложение участника и не допустить к рассмотрению.

В случае предоставления участником предложения **С НЕПОЛНЫМ ЛОТОМ (частичное отсутствие указанных наименований товара в одном лоте либо несоответствие заявленным техническим характеристикам)**, предложение признается несоответствующим требованиям документации для переговоров и к рассмотрению не допускается.

В конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником конкурса; такие исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение или уполномоченными на это.

Для представления преимущества при сравнении предложений применяется преференциальная поправка в размере:

15 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников (в соответствии с п. 9 Постановления № 88 от 31.12.2014 «Об организации процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов»).

К участнику, представившему предложение без указания производителя на предлагаемый к поставке товар, преференциальная поправка не применяется.

О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.

Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

Участник вправе предоставить конкурсное предложение как по одному так и по нескольким лотам. Предложения оформляются по каждому лоту отдельно, с приложением одного пакета документов, достаточных для заключения договора.

В случае необходимости, по запросу, Заказчик вправе требовать от Участника дополнительную информацию, подтверждающую качество поставляемого товара и соответствие его предмету закупки.

Срок действия предложения должен составлять не менее 30 календарных дней.

Наименование валюты, которая будет использована для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет.

Адрес представления коммерческих предложений и время, место их рассмотрений

Предложение, составленное с учетом вышеперечисленных требований, должно быть предоставлено не позднее

-11 часов 00 минут (по местному времени) 24 августа 2018 года в конверте. (с обязательной пометкой на конверте объекта строительства и времени начала переговоров)

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ 24 августа 2018 года в 11-30. Конверты с предложениями (воспроизведение, оглашение предложений) будут вскрыты в кабинете главного инженера ГУП «Вилейское ЖКХ», г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,

Все предложения, полученные после указанного времени по местному времени, не вскрываются, к рассмотрению не допускаются и возвращаются участнику не вскрытыми.

Критерии, на основании которых будет присуждаться контракт закупки

Критерий	У.В.	Примечание
Цена предложения заявленная участником	75	Условные обозначения: Наименьшая цена = 75 баллов; $R_{1,2,3...9}$ = цена (оц. предл.) $_{1,2,3...9}$ – цена (min. предл.); $\% R_{1,2,3...9} = R_{1,2,3...9} * 100 / \text{цена (оц. предл.)}_{1,2,3...9}$ $R_{1,2,3...9}$ - разность между ценой минимального предложения и оцениваемого предложения $\% R_{1,2,3...9}$ – процент разности между ценой минимального предложения и оцениваемого предложения. цена(оц. предл.) $_{1,2,3...9}$ – цена оцениваемого предложения цена(min. предл.) – цена минимального предложения Остальные предложения оцениваются по следующей формуле: Оценка данного(Оп $_{1,2,3...9}$) = $(75 - \% R_{1,2,3...9}) * \frac{\text{цена(min. предл.)}}{\text{цена(оц. предл.)}_{1,2,3...9}}$
Срок поставки	25	25 – наилучший срок поставки (половина срока согласно заявленным требованиям по лоту) Остальные предложения оцениваются следующим образом: 20 – приемлемый срок поставки (срок поставки заявленный в настоящей документации по лоту)
ИТОГО:	100	Наилучшее предложение определяется по суммарному количеству баллов по всем критериям.

* Цена предложения участника должна быть предоставлена с учетом стоимости доставки (см. лоты где предусмотрена поставка транспортом Поставщика и за счет Поставщика), в том числе НДС, налоговые, страховые, таможенные и иные платежи.

5. Порядок заключения договора и обязательства организатора переговоров

Настоящий договор заключается в период действия конкурсного предложения, а также в соответствии с главой 12 Постановление Совета Министров № 88 от 31 января 2014г «О порядке организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Организатор переговоров обязуется:

- обеспечивать объективный и равный подход ко всем участникам, к рассмотрению их документов, осуществлению выбора победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров;
- представлять разъяснения участникам в случаях их обращения по вопросам, связанным с подготовкой конкурсных предложений;
- обеспечивать конфиденциальность проведения переговоров, их результатов, сведений участников, содержащих коммерческую тайну;
- не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну

При отказе победителя от заключения соответствующего договора, организатор вправе предложить заключить договор второму по показателям после победителя переговоров участнику, если такой будет, руководствуясь частью 16 п.36 Положения при проведении подрядных торгов (торгов) на закупку товаров в строительстве.

Все, что не урегулировано настоящей документацией для переговоров, регулируется Постановлением № 88 от 31.12.2014 «Об организации процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Заказчик вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Главный инженер

Зам директора

В.Ю.Вербицкий

А.В.Волосевич