



УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер,
ГУП «Вилейское ЖКХ»
В.Ю. Вербицкий

М.п.
25 сентября 2018 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ № 1 / 76
на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных и электромонтажных работ на объекте строительства
«Капитальный ремонт жилого дома №76 по ул. Водопьянова в г. Вилейка»

г. Вилейка

«25» 09 2018г.

1. Сведения о заказчике

Полное наименование заказчика (покупателя):	Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»
Юридический адрес:	Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,
Почтовый адрес:	222410 Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,

Фамилии, имена, отчества контактных лиц

Стреж Антон Святославович (вопросы по процедуре закупки) 801771-248-18, ОМТС

Генк Валентина Владимировна (замеры и технические вопросы) 801771-254-67 ПТО

Телефон/факс	80177124818,32843
Электронная почта	tenders_gkh@mail.ru.
Опубликование документации для переговоров в иных СМИ	http://www.gkhvil.by

Объект строительства, (сведения о наличии разрешительной и проектно-сметной документации), источник финансирования
г. Вилейка «Капитальный ремонт жилого дома №76 по ул. Водопьянова в г. Вилейка»

Разрешительная документация: имеется, проектно-сметная документация шифр 18.013

Источник финансирования – местный бюджет и(или)отчисления населения на капитальный ремонт

Технико-экономическое задание	Прилагается
Проект договора	Прилагается
Обеспечение:	Не требуется

Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

2. Сведения о предмете закупке

2.1. Предмет закупки. Требования, предъявляемые к предмету закупки

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
ЛОТ № 1 Окна ПВХ код ОКРБ 007-2012 22.21.42					
1	Оконный блок ПВХ ОП А 4760x1240 П/О ОГ И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 цвет Белый в том числе:			СТБ 1108-2017 Изм. 1-5 Приложение см. лист АС-4 Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	3198,27
	Соединительная планка(импост) толщиной 50мм длина 1240	Шт.	9		
	ОК-1 ОП А 800X1240 П/О СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 800x1240)	Шт.	3		
	ОК-2 ОП А 1485X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	Шт.	3		
	ОК-3 ОП А 1570X1240 П/О И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 1570x1240)	Шт.	3		
	ОК-4 ОП А 715X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	Шт.	3		
2	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	3	СТБ 1382-2003	22,25
3	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X2110X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	12		145,59
4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	4		29,67
5	Подоконная доска ПВХ 300x1340 цвет белый	Шт.	3		25,37

ЛОТ № 2 Двери код ОКРБ 007-2012 25.12.10.300					
6	Люк ЛП-2-С-1 п-Рп-лк-10-8 с замком RAL 7004	Шт.	1	СТБ 1394-2003	263,18
7	Дверной блок ДН С Ч1 21-12 2Пр П даводчиком, с кодовым замком RAL 7004 (размер 2050x1200)	Шт.	3	СТБ 2433-2015	2045,16
8	Дверной блок ДН С Ч1 12-8 Л П с замком и даводчиком RAL 7004	Шт.	1		275,65
9	Дверной блок ДН С Г 20-9 Л П RAL 7004 даводчиком, с кодовым замком (размер 1950x900)	Шт.	1		880,80
10	Дверной блок ДВ7 П Ч1 21-13 2Пр П с доводчиком	Шт.	3		3030,3
ЛОТ № 3 Смеси код ОКРБ 007-2012 23.64.10.000					
11	Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС	Кг.	325,00	СТБ 1263-2001	288,52
12	Защитно-отделочная штукатурка, цементная, серая, Н ПМ 1 СС	Кг.	3500	"ШУБА" СТБ 1263-2001	975,45
13	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, однокомпонентный КС-1	Кг.	8475	СТБ 1621-2006	3408,99
ЛОТ № 4 КРАСКА код ОКРБ 007-2012 20.30.11.700					
14	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Natur-WeiB	Кг.	40	Альбом колеров "Caparol 3D-System plus"	165,78
15	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Palazzo175	Кг.	90		331,56
16	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Palazzo 265	Кг.	130		497,34
17	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Опух 220	Кг.	70		276,3
18	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Granit 10	Кг.	30		99,47
19	Грунтовка акриловая ВД	Кг.	180		284,13
ЛОТ № 5 Мягкая кровля код ОКРБ 007-2012 25.1.1.23.5.90					
20	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно-эластомерный, защитный слой с полимерной пленкой/с полимерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5	м2	930	СТБ 1107-98. Особое условие: теплостойкость не ниже +85 °С, условия испытания на гибкость на брус с закруглением радиусом 15,0±0,2 мм при температуре не выше - 15°С	3490,00
21	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно-эластомерный, защитный слой с крупнозернистой посыпкой/с полимерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	770		3421,00
22	Праймер битумно-полимерная "Аутокрин"	кг	420		1161,83
23	Плоский лист оцинкованный толщ.0,5мм	м2	72,5		934,15
ЛОТ № 6 Водосточная система код ОКРБ 007-2012 25.11.23.590					
24	Желоб водосточный ЖВ 175-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	81,9	СТБ 1549-2005, цвет белый	660,11
25	Заглушка желоба левая ЗЖВл 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
26	Заглушка желоба правая ЗЖВп 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
27	Держатель желоба ДЖВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	130		633,10
28	Держатель трубы водосточной ДТВ 150 0,5-О-Пэ-С	шт.	60		273,6
29	Колено трубы водосточной КТВ 150-400 0,5-О-Пэ-С	шт.	18		139,68
30	Воронка водосточная ВВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	6		82,44
31	Труба водосточная ТВ 150-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	54,54		559,04

ЛОТ № 7 Профлист код ОКРБ 007-2012 25.1.1.23.5.90					
32	Отлив с оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной 500мм RAL 5002	мп	14	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-7	74,51
33	Отлив из оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной.450мм RAL 5002 (отлив на балконы)	мп	65,62	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-5	333,06
34	Профилированный лист П-ТРп-8-1150x1000 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	10,35		179,25
35	Профилированный лист П-ТРп-35-1190x1200 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	19,99		274,15
36	Зонт кровельный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием обнянутый сеткой(200мм) для вентиляхты размером 2150x600 цвет RAL 5002	шт	6	размеры уточнить перед заказом АС-3	669,24

ЛОТ № 8 Электрика код ОКРБ 007-2012 27.00.00.000					
37	Щиток распределительный 220В, навесного исполнения, ввод питающего кабеля сверху, выход отходящих кабелей вверх, на вводе :	шт.	1	ЩОМ-24-IP31 УЗ ТУ ВУ 100288958,004-2005	451,2
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Ирасс.=40А- 1 шт;				
	многофункциональный однофазный счетчик электроэнергии прямого включения, 5(100)А, Ун 230В, класс точности 1,0; PLC-интерфейс; типа СЕ102 S7 145 JPQVZ - 1 шт;				
	распределение:				
	дифференциальный автомат двухполюсный АД 12 2Р:				
	230В, 50 Гц, In=16А, Ином.откл.дифф.=30мА - 4 шт;				
	230В, 50 Гц, In=32А, Ином.откл.дифф.=30мА - 1 шт;				
38	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Ирасс.=10А - 3шт.;				6,38
	выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Ирасс.=16А - 1шт.;с шинками : "N" и "PE"; степень защиты IP31				
39	Бокс пластиковый шестимодульный для открытой установки с дверцей, габаритными размерами 147,7x176x101 (высота x ширина x глубина)мм, степень защиты IP20	шт.	1	КНО-6Д	83,88
40	Реле времени программируемое одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения (выключения), по дням недели, монтаж на DIN-рейке 38мм, 230В, 16А, IP20	шт.	1	PCZ-525-1	2,64
41	Предохранитель с плавкой вставкой на 50А	шт.	1	ППН-33 ТУ3424-050-05758109-2009	286,92
	Светильник со встроенным светодиодным модулем мощностью 7,0Вт, со встроенным датчиком движения, IP40	шт.	18	ДПО 01-7-003 УХЛ4	

42	Светильник уличный со светодиодным модулем мощностью 30Вт, IP65	шт.	2	ДКУ 01-30-240 У1	180	
43	Светильник с лампой накаливания 60Вт (A60LED 7W), цоколь E27, IP53	шт.	14	НБУ 22-60 (A60LED 7W)	418,74	
44	Лампа энергосберегающая светодиодная, 220В, цоколь E27	шт.	14	A60LED 7W E27	70,56	
45	Светильник с ЭПРА, IP54, с блоком аварийного питания на 90 минут	шт.	2	ЛПП 02-2х14-935.111.2 ЭА	230,38	
46	Лампа люминисцентная трубчатая 14Вт, 220В	шт.	4	T5 G5	14,72	
47	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 2х1,5 мм2	км.	0,03	ВВГнг(А) 2х1,5	28,39	
48	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х1,5 мм2	км.	0,135	ВВГнг(А) 3х1,5	173,18	
49	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 4х1,5 мм2	км.	0,05	ВВГнг(А) 4х1,5	80,24	
50	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 5х1,5 мм2	км.	0,01	ВВГнг(А) 5х1,5	19,95	
51	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х2,5 мм2	км.	0,005	ВВГнг(А) 3х2,5	8,98	
52	Кабель силовой с заполнением ВВГз-0,66 сечением 3х1,5 мм2	км.	0,06	ВВГз-0,66 3х1,5	69,76	
53	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией желто-зеленого цвета, ВВГнг(А)-0,66 сечением 1х70 мм2	км.	0,005	ВВГнг(А)-0,66 1х70	96,65	
54	Труба 25х1,6 ГОСТ 10704-91 Ст. 3 ГОСТ 10705-80	км./т	0,01/ 0,009		39,8	
55	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ-В-ЭП-25У	шт.	106	ПВХ-В-ЭП-25У	243,8	
56	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ атмосферостойкая	шт.	15		34,5	
57	Соединитель гибкий диаметром 25 мм.	шт.	150			
58	Крепеж клипса диаметр 25 мм.	шт.	250			
59	Кабель-канал для электропроводок (из негорючего поливинилхлорида) L=2,0м, габариты 12х12мм, степень защиты IP30	шт.	16		8	
60	Кронштейн настенный для светильника консольного типа с входом в кронштейн снизу, защитное покрытие - горячее цинкование. К(о)1-1.2-0.8	шт.	2	К(о)1-1.2-0.8	258,76	
61	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х25 мм	м/кг	1/0,6 6	ШМТ 3х25	7,04	
62	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х15 мм	м/кг	3/1,2	ШМТ 3х15	22,08	
63	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP20	шт.	6	A16-131	11,16	
64	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP54	шт.	11	A16-222	23,1	
65	Коробка монтажная КМ-223 IP44	шт.	15	КМ-223	34,2	
66	Коробка монтажная КМ-217	шт.	15	КМ-217	22,8	
67	Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-12-13	шт.	2	ТМЛ 70-12-13	2,76	
68	Контрольный соединитель NG3203	шт.	1	NG3203	7,8	
69	Изолятор-армированный К710У2 ГОСТ 36-	шт.	2	К710У2	6,4	

	107-80				
70	Изолятор полимерный силовой с болтом SM25	шт.	12	SM25	12,6
71	Фальцевый зажим ND2001	шт.	12	ND2001	263,4
72	Универсальный соединитель NG3103	шт.	27	NG3103	173,34
73	Фасадный держатель ND2307	шт.	26	ND2307	182,52
74	Контрольный соединитель NG3203	шт.	4	NG3203	35,2
75	Хомут на металлические трубы (ø80-160мм) NG3001	шт.	3	NG3001	119,73
76	Универсальный держатель с бетоном (h>110мм) ND1000	шт.	100	ND1000	1057
77	Пластиковый держатель для кровли ND2104	шт.	18	ND2104	154,8

2.2. Цена по лотам ориентировочно. Условия поставки.

Ориентировочная цена заказа по лоту			Условия поставки
Ориентировочная цена заказа по лоту №1	Окна	3421, 15	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №2	Двери	6495, 09	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №3	Смеси	4672, 96	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №4	Краска	1654, 58	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №5	Мягкая кровля	9006, 98	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №6	Водосточная система	2366, 05	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №7	Профнастил	1530,21	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №8	Электроснабжение	4943, 36	Транспортом Покупателя
Наименование валюты, используемой для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет			
Срок выполнения заказа	пять банковских дней после внесения предоплаты		
Срок заключения договора	В течение 10 календарных дней, с даты утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).		
Условия оплаты	30 % предоплаты, 70% по факту поставки в течение 15 банковских дней		
Источник финансирования	Местный бюджет и (или) отчисления населения на капитальный ремонт		

3. Вид процедуры закупки, порядок и способы ее проведения

Переговоры будут проводиться без проведения процедуры предварительного квалификационного отбора участников, без проведения процедуры улучшения предложения для переговоров.

Настоящие переговоры проводятся в соответствии с Положением о порядке и организации и проведения процедур закупок товаров (работ, услуг) при строительстве объектов, утвержденного Постановлением Совета Министров Республики Беларусь №88 от 31 января 2014г. «О порядке организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов» в порядке установленном гл. 11 Положения.

Порядок и срок предоставления разъяснений по документации для переговоров:

Разъяснения положений документации для переговоров предоставляются в устной форме либо в случае необходимости в течение одного рабочего дня письменно.

Порядок и срок отзыва предложений для переговоров, а также порядок внесения изменений в такие предложения:

Участник вправе отозвать, изменить свое предложение на любом этапе до его рассмотрения

Заказчик вправе направить запрос любому участнику по настоящей процедуре закупок для разъяснений их предложений соблюдая требования п. 73 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31.01.2014 №88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве» до момента выбора победителя

4. Требования к содержанию и требования необходимые для участия в процедуре закупок

Участник предоставляет конкурсное предложение на русском языке на фирменном бланке предприятия подтверждающее принятие условий, выдвинутых организатором переговоров с приложением одного пакета документов. Конкурсное предложение с единым пакетом документов (далее предложение) сшивается (не менее чем в четыре прокола). Страницы предложения должны быть пронумерованы с указанием общего количества прошитых страниц, на обороте последней страницы и завизированы лицом или лицами, подписывающими конкурсное предложение или уполномоченными на это лицами с приложением доверенности, скреплены гербовой печатью организации участника. Предложение должно содержать:

Необходимый перечень документов для участия в переговорах и заключения договора:

1. Конкурсное предложение (коммерческое предложение): цена предложения, условия оплаты, условия поставки, срок действия предложения и другие условия.
2. Копия свидетельства о государственной регистрации.
3. Заявление участника о согласии заключить договор на условиях ГУП «Вилейское ЖКХ».
4. Сертификаты соответствия на предоставленные к закупке товары, информацию о праве представления интересов производителей товаров.
5. Предоставить документы о экономическом и финансовом положении на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров:

В случае не предоставления одного из вышеперечисленных документов и несоответствия требованиям и условиям приглашения Заказчик вправе отклонить предложение участника и не допустить к рассмотрению.

В случае предоставления участником предложения **С НЕПОЛНЫМ ЛОТОМ (частичное отсутствие указанных наименований товара в одном лоте либо несоответствие заявленным техническим характеристикам), предложение признается несоответствующим требованиям документации для переговоров и к рассмотрению не допускается.**

В конкурсном предложении не должно быть никаких вставок между строк, подтирок или приписок, за исключением необходимых исправлений ошибок, сделанных участником конкурса; такие исправления должны быть подписаны лицом, подписывающим конкурсное предложение или уполномоченными на это.

Для представления преимущества при сравнении предложений применяется преференциальная поправка в размере:

15 процентов - в случае предложения участником товаров (работ, услуг), происходящих из Республики Беларусь и стран, которым в Республике Беларусь предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь;

25 процентов - в случае предложения участником товаров собственного производства организаций, в которых численность инвалидов составляет не менее 50 процентов от списочной численности работников (в соответствии с п. 9 Постановления № 88 от 31.12.2014 «Об организации процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов»).

К участнику, представившему предложение без указания производителя на предлагаемый к поставке товар, преференциальная поправка не применяется.

О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложить соответствующие документы. (свидетельство о государственной регистрации и сертификаты торговой промышленной палаты).

Преференциальная поправка не применяется в отношении товаров (работ, услуг), являющихся предметом заказа, в случае подачи предложений только участниками, имеющими право на применение преференциальной поправки.

Участник вправе предоставить конкурсное предложение как по одному так и по нескольким лотам. Предложения оформляются по каждому лоту отдельно с приложением одного пакета документов, достаточных для заключения договора.

В случае необходимости, по запросу. Заказчик вправе требовать от Участника дополнительную информацию, подтверждающую качество поставляемого товара и соответствие его предмету закупки.

Срок действия предложения должен составлять не менее 30 календарных дней.

Наименование валюты, которая будет использована для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет.

Адрес представления коммерческих предложений и время, место их рассмотрения	Предложение, составленное с учетом вышеперечисленных требований, должно быть предоставлено не позднее - 11 часов 00 минут (по местному времени) 03 октября 2018 года в конверте. (с обязательной пометкой на конверте объекта строительства, номеров лотов по которым принимается участие и времени начала переговоров) ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ 03 октября 2018 года в 11-30. Конверты с предложениями (воспроизведение, оглашение предложений) будут вскрыты в кабинете главного инженера ГУП «Вилейское ЖКХ», г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84. Все предложения, полученные после указанного времени по местному времени, не вскрываются, к рассмотрению не допускаются и возвращаются участнику не вскрытыми.
---	---

Критерии, на основании которых будет присуждаться контракт закупки

Критерий	У.В.	Примечание
Цена предложения заявленная участником	75	Условные обозначения: Наименьшая цена = 75 баллов; $R_{1,2,3...9}$ = цена (оц. предл.) $_{1,2,3...9}$ – цена (min. предл.); $\% R_{1,2,3...9} = R_{1,2,3...9} * 100 / \text{цена (оц. предл.)}_{1,2,3...9}$ $R_{1,2,3...9}$ - разность между ценой минимального предложения и оцениваемого предложения $\% R_{1,2,3...9}$ – процент разности между ценой минимального предложения и оцениваемого предложения. цена(оц. предл.) $_{1,2,3...9}$ – цена оцениваемого предложения цена(min. предл.) – цена минимального предложения Остальные предложения оцениваются по следующей формуле: Оценка $\frac{\text{цена(min. предл.)}}{\text{цена(оц. предл.)}_{1,2,3...9}}$ данного(Оп $_{1,2,3...9}$) = $(75 - \% R_{1,2,3...9}) * \frac{\text{цена(min. предл.)}}{\text{цена(оц. предл.)}_{1,2,3...9}}$ предложения
Срок поставки	25	25 – наилучший срок поставки (половина срока согласно заявленным требованиям по лоту) Остальные предложения оцениваются следующим образом: 20 – приемлемый срок поставки (срок поставки заявленный в настоящей документации по лоту)
ИТОГО:	100	Наилучшее предложение определяется по суммарному количеству баллов по всем критериям.

* Цена предложения участника должна быть предоставлена с учетом стоимости доставки (см. лоты где предусмотрена поставка транспортом Поставщика и за счет Поставщика), в том числе НДС, налоговые, страховые, таможенные и иные платежи.

5. Порядок заключения договора и обязательства организатора переговоров

Настоящий договор заключается в период действия конкурсного предложения, а также в соответствии с главой 12 Постановление Совета Министров № 88 от 31 января 2014г «О порядке организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Организатор переговоров обязуется:

- обеспечивать объективный и равный подход ко всем участникам, к рассмотрению их документов, осуществлению выбора победителя исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров;
- представлять разъяснения участникам в случаях их обращения по вопросам, связанным с подготовкой конкурсных предложений;
- обеспечивать конфиденциальность проведения переговоров, их результатов, сведений участников, содержащих коммерческую тайну;
- не требовать от участников информации, составляющей коммерческую тайну

При отказе победителя от заключения соответствующего договора, организатор вправе предложить заключить договор второму по показателям после победителя переговоров участнику, если такой будет, руководствуясь частью 16 п.36 Положения при проведении подрядных торгов (торгов) на закупку товаров в строительстве.

Все, что не урегулировано настоящей документацией для переговоров, регулируется Постановлением № 88 от 31.12.2014 «Об организации процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов».

Заказчик вправе отказаться от проведения переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков.

Зам. директора

Специалист по закупкам

А.В.Волосевич

А.С. Стреж