

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МІНІСТЭРСТВА
ЖЫЛЛЁВА-КАММУНАЛЬнай
ГАСПАДАРКІ
РЕСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ГАРАДСКОЕ УНІТАРНАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА
«ВІЛЕЙСКАЕ ЖКГ»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГОРОДСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВИЛЕЙСКОЕ ЖКХ»

ул. Красноармейская, 84, г. Вилейка, Минская обл. 222410 тел./факс 25535 Р/с ВУ72 АКВВ 3012 0632 00304 6100000 в ЦБУ № 632 г. Вилейка
ф-ла № 601 ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» код АКВВВУ21601 г. Молодечно УНН 600102525 ОКПО 03370507

17.08.2018г. № 10-08/152

Руководителю

Приглашение к процедуре переговоров

Вид процедуры закупки		Переговоры без проведения предварительного квалификационного отбора участников без проведения процедуры улучшения предложения			
Сведения о заказчике					
Полное наименование		Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»			
Юридический адрес		Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,			
Почтовый адрес		222410 Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,			
Ф.И.О. контактных лиц, телефон/факс		Стреж Антон Святославович (вопросы по процедуре закупки) 801771 2-48-18, 3-28-43 ОМТС			
		Генк Валентина Владимировна (технические вопросы) 801771-254-67 ПТО			
Опубликование документации для переговоров в иных СМИ		http://www.gkhvil			
Электронная почта		tenders_gkh@mail.ru			
Сведения о закупке					
Объект строительства:, «Капитальный ремонт жилого дома по адресу г. Вилейка ул.Октябрьская ,65а»					
Предмет закупки. Требования, предъявляемые к предмету закупки					
№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Количество	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
Окна,двери ПВХ код 22.21.42					
1	Оконный блок ПВХ ОП А 850x1800 П/О СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый ОК-1	шт	9	СТБ 1108-2017 Приложение см. лист П-18. Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	4635,48
2	Оконный блок ПВХ ОП А 850x1800 СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет Белый ОК-2	шт	6		
3	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 170x1750 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	15	ГОСТ 14918-80	64,8
4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 220x1380 мм, с полимерным покрытием цвет белый	шт	6	ГОСТ 14918-80	32,54

5	Подоконная доска ПД ПВХ 22х350х1850 цвет Белый	шт	9		117,2
10	Дверной блок(выхода на кровлю) ДН П 14-9 Г П цвет белый	шт	2	СТБ 2433-2015	906,65
11	Дверной блок ДВ7 П 20-9 Ч2 П пра- вая, R=0,6 м2° С/Вт, цвет белый, в комплекте с наличником белым 31,2мп (размер проема 1950х900)	шт	3	СТБ 2433-2015	2277,95
Двери код 25.12.10.300					
6	Дверной блок ДН С 20-10 Г усилен- ная, левая, с наличником с одной стороны, с замком цвет RAL 7035, (размер проема 1970х990)	шт	3	СТБ 2433-2015	1730,4
7	Дверной блок ДН С 20-10 Г правая, с наличником с одной стороны, с зам- ком цвет RAL 7035 (размер проема 1970х940)	шт	1		
8	Дверной блок ДН С 20-10 Ч2 П уси- ленная Т2, правая, R=0,6 м2° С/Вт, с кодовым замком и доводчиком цвет RAL 7035 (размер проема 1970х940)	шт	2		1125,76
9	Люк ЛП-2-С-1п-Рп-пл 820х820 с замком (размер проема 820х820) цвет RAL 7035	шт	2	СТБ 1394-2003	512,4
Смеси, уголок, сетка код 23.64.10.000					
12	Состав клеевой полимерминераль- ный для наклеивания теплоизоляци- онных материалов и армирующей сетки, однокомпонентный КС-1 (температура проведения работ до +5°С—+25°С)	т	6,825	СТБ 1621-2006	2924,12
13	Уголок перфорированный фасадный с сеткой 25х25Х0,5	мп	145	ТУ РБ 190545851.389- 2004	58,34
14	Гидроизоляционная сухая смесь ГС1, универсальная, жесткая, однокомпо- нентная	кг	300	СТБ 1543-2005	234
15	Растворная смесь сухая, штукатур- ная, выравнивающая, для наружных работ (Н), цементная	т	0,5	СТБ 1307-2002	71,23
16	Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС	кг	410	СТБ 1263-2001	441,58
18	Стеклосетка ССШ-160	м2	1286,73	ТУ РБ 05780349.017-97	1466,86
Краска код 20.30.11.700					
19	Краска водно-дисперсионная акрило- ва фасадная цвет Circus85	кг	220		385,00
20	Краска водно-дисперсионная акрило- ва фасадная цвет Onyx220	кг	55		96,23
21	Краска водно-дисперсионная акрило- ва фасадная цвет Grau10	кг	40		70

22	Краска водно-дисперсионная акрило- ва фасадная цвет белый	кг	160	.	280
Плиты ППТ код22.21.41.200					
17	Плиты теплоизоляционные пенопо- листирольные ППТ-15Н-А- 1000х500х50	м3	12,18	СТБ 1437-2004	1040,9
Кровельные материалы код 25.1.1.23.5.90					
23	Планка торцевая в комплекте с креп- лением RAL 5002 <u>КИ-5-2000</u> 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	м.п.	8,085	СТБ 1382-2003	46,60
24	Планка примыкания верхняя в ком- плекте с креплением RAL 5002 <u>КИ-8-2000</u> 0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С	м.п.	2,625		19,01
25	Профилированный лист <u>П-ТРп-</u> <u>35-1000х2000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002	м2	6,36		88,00
26	Профилированный лист <u>П-ТРп-8-</u> <u>1150х1100</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002	м2	92,32		1291,58
27	Отлив из оцинкованной стали с по- лимерным покрытием 0,5х250 RAL 5002	мп/м2	102/25,5	Приложение см. лист КР-24, отливы балконов	215,44
28	Зонтик кровельный оцинкованный с полимерным покрытием RAL 5002:			Готовое изделие. Приложение см. лист АР-17	1277,14
	2900х630х150(h)	шт	3		
	1800х630х150(h)	шт	3		
	700х900х150(h)	шт	4		
Водосточная система (цвет-белый) код 25.11.23.590					
29	Желоб водосточный <u>ЖВ 185-3000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м.п.	30,13	СТБ 1549-2005 <u>цвет белый</u>	354,09
30	Заглушка желоба <u>ЗЖВ 185</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.л/ п	4/4		43,6
31	Держатель желоба <u>ДЖВ 185</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	35		151,2
32	Держатель трубы водосточной <u>ДТВ</u> <u>150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	32		119,04
33	Колено трубы водосточной <u>КТВ</u> <u>150-400</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	8		61,92
34	Колено сливное <u>КСВ 150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	4		31,04
35	Воронка водосточная (врезная) <u>ВВ</u> <u>150</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт.	4		49,92
36	Труба водосточная <u>ТВ 150-1000</u> 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м.п.	36,36	СТБ 1549-2005 цвет белый	373,42

Мягкая кровля		25.1.1.23.590			
37	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем "биполикрин" или аналог, марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5	м2	900	СТБ 1107-98. Особое условие: основа материала - на полиэфирном холсте, теплоустойчивость - не ниже +85 °С, условия испытания на гибкость на бруске с закруглением радиусом 15,0±0,2 мм при температуре не выше -15°С	3475,2
38	Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные на битумно-полимерном вяжущем "биполикрин" или аналог, марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	820		3853,71
39	Мастика битумная полимерная холодная (МБПХ)	кг	440	ТУ РБ 14511885.001-98	1105,33
Электроснабжение		код 27.00.00.000			
40	Щит учетно-распределительный навесной в комплекте ЩУР-03-Н-54У3 в комплекте:	компл.	1	ЩУР-03-Н-54У3	326,49
	на вводе - авт. выключатель ВА 47-100-3Р Inp=80А, -1 шт				
	на отходящих линиях:				
	ВА 47-100-3Р Inp=50А -1шт				
	ВА 47-100-3Р Inp=40А -3шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=6 А -1шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=40А -1шт				
	АВДТ-32 Inp=6 А Idif=30mA - 5 шт				
41	Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 3Р	шт.	1	ОПС1-В 3Р	258,82
42	Реле времени астрономическое программируемое PCZ-525	шт.	1	PCZ-525	118,64
43	Счетчик электронный трехфазный многотарифный 5-100А 220/380 CE-301BYR 33146 JAV2	шт.	2	CE301BYR33146JAVZ	431,14
44	Щиток этажный распределительный на 2 квартиры ЩЭм02-3001 УХЛ4 в нишу 950x870x140 (ВхШхГ) в комплекте:	компл.	3	ЩЭМ02-3001 УХЛ4	966,96
	на вводе - выключатель-разъединитель ВН-32-2Р In=40 А - 2 шт				
	на отходящих линиях - авт. выключатель ВА 47-29-1Р Inp=16 А - 4 шт				
	дифавтомат АВДТ-32 Inp=16 А Idif=30mA - 2 шт				
45	Щиток этажный распределительный на 4 квартиры с тремя групповыми линиями на каждую квартиру типа ЩЭМ4-3001 УХЛ4 в нишу 950x870x140 (ВхШхГ) в комплекте:	компл.	3	ЩЭМ4-3001 УХЛ4	1254,6
	на вводе - выключатель-разъединитель ВН-32-2Р In=40 А - 4 шт				

	на отходящих линиях - авт. выключатель ВА 47-29-1Р Inp=16 А - 8 шт				
	дифавтомат АВДТ-32 Inp=16 А Idif=30mA - 4 шт				
46	Кабель силовой с алюминиевыми жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением, АВВГз, сечением 4x25 мм ²	м.	11	АВВГз- 4x25мм ²	38,94
47	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией ВВГнг-660 сечением 5x6мм ²	м.	51	ВВГнг-660 5x6мм ²	296,87
48	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660 сечением : 3x6мм ²	м.	20	ВВГзнг-660 3x6мм ²	74,30
49	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660 сечением : 3x4мм ²	м.	2	ВВГзнг-660 3x4мм ²	5,28
50	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке, с заполнением, пониженной горючести, ВВГзнг-660 сечением : 3x1,5мм ²	м.	11,3	ВВГзнг-660 3x1,5мм ²	32,56
51	Труба ПВХ с наружным диаметром Dн=40 мм.	м.	27	ПВХ-В-Р-ЭП-40У	28,62
52	Короб металлический неперфорированный разм. 100x50x2500	шт.	14	КНМ-100x50	68,18
53	Светильник светодиодный накладной 7Вт, 230 В IP40 ДПО 01-7-003 У2	шт.	3	ДПО 01-7-003 У2	39,33
54	Светильник светодиодный накладной антивандальный 7Вт, 230 В IP65 ДБО 01-10-001 У2	шт.	3	ДБО 01-10-001 У2	70,23
55	Светильник светодиодный со встроенным датчиком звука и фотодатчиком, 7Вт, 230 В IP54 ДПО 01-7-004 У2	шт.	9	ДПО 01-7-004 У2	187,02
56	Прожектор светодиодный 24 Вт, 230 В IP54 ДДУ01-24x2,5-0160 FL24	шт.	3	ДДУ01-24x2,5-0160 FL24	1312,44
57	Светильник светодиодный 68В, 230В IP54 ДПП12-004-68	шт.	4	ДПП12-004-68	570,00
58	Светильник с лампой накаливания, мощностью 60 Вт, 220В IP54 ПСХ-60МУ3	шт.	14	ПСХ-60МУ3	90,02
59	Лампа люминесцентная энергосберегающая 11 Вт, 220В, Е27	шт.	14		54,88
60	Выключатель одноклавишный для скрытой установки, 6А, 250В, нормального исполнения, IP20 С16-122 ТУ РБ 03968179.066-93	шт.	6	С16-122	8,94
61	Выключатель одноклавишный для открытой установки, 6А, 250В, нормального исполнения, IP44 А16-222 ТУ РБ 03968179.066-93	шт.	12	А16-222	20,76

62	Розетка штепсельная двухполюсная для открытой установки, брызгозащищенная 16А, 220В, IP44, РА16-297 ТУ РБ 100258222.014-2009	шт.	5	РА16-297	9,35
63	Коробка для установки выключателей К-207	шт.	6	К-207	4,80
64	Коробка для разводки проводов при скрытой проводке КМ-202 IP20	шт.	15	КМ-202	9,60
65	Коробка для разводки проводов при открытой проводке КМ-209 IP44	шт.	12	КМ-209	16,56
66	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в плоском исполнении, ВВГ-П-660, сечением 3х1,5 мм ²	м.	50	ВВГ-П-660 3х1,5мм ²	50,50
67	Кабель КВВГНг 4х1	мп	90		71,06
68	Кабель КММ 2х0,35	мп	19		8,57
69	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в плоском исполнении, ВВГ-П-660, сечением 2х1,5 мм ²	м.	10	ВВГ-П-660 2х1,5мм ²	7,23
70	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке с заполнением, ВВГз-660, сечением 3х1,5мм ²	м.	73	ВВГз-660 3х1,5мм ²	81,03
71	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не распространяющий горение, ВВГзнг-660, с заполнением, сечением 3х1,5мм ²	м.	100	ВВГзнг-660 3х1,5мм ²	115,38
72	Кабель силовой с медными жилами с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке не распространяющий горение, ВВГзнг-660, с заполнением, сечением 2х1,5мм ²	м.	38	ВВГзнг-660 2х1,5мм ²	32,56
73	Ящик с понижающим разделительным трансформатором, 250 ВА, 220/24 В, IP31, ЯТП-0,25 220/24-0 36 УХЛ4	шт.	1	ЯТП-0,25 220/24-0 36 УХЛ4	47,59
74	Короб металлический неперфорированный разм. 50х26х2500	шт.	11	КНМ-50х26	32,23

Ориентировочная цена заказа по лоту			Условия поставки
Ориентировочная цена заказа по лоту №1	Окна	4850,02	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №2	Двери	6553,16	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №3	Смеси, уголок, сетка	5196,13	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №4	Краска	831,23	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №5	Плиты ППТ	1040,9	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №6	Кровельные материалы	2937,77	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №7	Водосточная система	1184,23	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №8	Мягкая кровля	8434,24	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №9	Электроснабжение	6741,48	Транспортом Покупателя

Наименование валюты, используемой для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет	
Срок выполнения заказа	пять банковских дней после внесения предоплаты
Срок заключения договора	В течение 10 календарных дней, с даты утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).
Условия оплаты	30 % предоплаты, 70% по факту поставки в течение 15 банковских дней
Источник финансирования	Местный бюджет и(или)отчисления населения на капитальный ремонт

Для равного подхода к оценке предложений участников, количество и стоимость товара в конкурсном предложении прописывать в соответствии с количеством, заявленным в приглашении (в ходе процедуры закупки допускается изменение объема (количества) предмета закупки, но не более чем на 10(десять) процентов, кратно упаковочным нормам, с указанием в договоре окончательной стоимости закупки с учётом предусмотренного изменения объема (количества)). согласно спецификации При получении товара обязательна передача документов, подтверждающих качество товара.

Адрес представления предложений и время, место их рассмотрения. Порядок предоставления документации для переговоров.	В случае Вашего согласия участвовать в переговорах, просим Вас прислать согласие по т/факсу 8 (01771) 2-48-18, 3-28-43 или по электронной почте tenders_gkh@mail.ru . с пометкой «переговоры». Предложение, составленное с учетом вышеперечисленных требований, должно быть предоставлено не позднее - 11 часов 00 минут (по местному времени) 24августа 2018 года в конверте (с обязательной пометкой на конверте объекта строительства и времени начала переговоров) <u>ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ 24августа 2018 года в 11-30.</u> Конверты с предложениями (воспроизведение, оглашение предложений) будут вскрыты в кабинете главного инженера ГУП «Вилейское ЖКХ», г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, Все участники вправе участвовать в процедуре вскрытия конвертов с предложениями и рассмотрения вышеуказанных предложений по настоящей процедуре закупки. Все предложения, полученные после указанного времени по местному времени, не вскрываются , к рассмотрению не допускаются и возвращаются участнику не вскрытыми .
Основные требования для участия в процедуре закупок	Предложение должно быть подготовлено на русском языке и должно содержать: <u>Необходимый перечень документов для участия в переговорах и заключения договора:</u> 1. Конкурсное (коммерческое) предложение. 2. Копия свидетельства о государственной регистрации. 3. Заявление участника о согласии заключить договор на условиях ГУП «Вилейское ЖКХ» 4.Сертификаты соответствия на предоставленные к закупке товары, информацию о праве представления интересов производителей товаров. 5.Документы об экономическом и финансовом положении на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров: Применяется преференциальная поправка для предоставления преимущества в виде уменьшения цены участника : <u>К участнику, представившему предложение без указания производителя на предлагаемый к поставке товар, преференциальная поправка не применяется.</u> <u>В случае не предоставления участником одного из вышеперечисленных документов или предложения С НЕПОЛНЫМ ЛОТОМ, предложение признается несоответствующим требованиям конкурсных документов и к рассмотрению не допускается.</u> О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.
Критерии на основании которых будет присуждаться контракт закупки	При выполнении требований к участникам, сроков поставки и соответствия технических характеристик оценка конкурсных предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: - наиболее низкая цена , - срок поставки * Цена предложения участника должна быть предоставлена с учётом стоимости доставки в том числе НДС, налоговые ,страховые ,таможенные и иные платежи
Иные условия	Иные данные изложены в документации для переговоров. Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. Участник вправе отозвать, изменить свое предложение на любом этапе до его рассмотрения

Директор



В.И. Павловский