

РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ

МІНІСТЭРСТВА
ЖЫЛЛЁВА-КАММУНАЛЬнай
ГАСПАДАРКІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬГАРАДСКОЕ УНІТАРНАЕ
ПРАДПРЫЕМСТВА
«ВІЛЕЙСКАЕ ЖКГ»

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬГОРОДСКОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ВИЛЕЙСКОЕ ЖКХ»ул. Красноармейская, 84, г. Вилейка, Минская обл. 222410 тел./факс 25535 Р/с ВУ72 АКВВ 3012 0632 00304 6100000 в ЦБУ № 632 г. Вилейка
ф-ла № 601 ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» код АКВВВУ21601 г. Молодечно УНН 600102525 ОКПО 03370507

25.08.2018г. № 10-08/163

Руководителю

Приглашение
к процедуре переговоров

Вид процедуры закупки		Переговоры без проведения предварительного квалификационного отбора участников без проведения процедуры улучшения предложения			
Сведения о заказчике					
Полное наименование		Городское унитарное предприятие «Вилейское ЖКХ»			
Юридический адрес		Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,			
Почтовый адрес		222410 Республика Беларусь, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84,			
Ф.И.О. контактных лиц, телефон/факс		Стреж Антон Святославович (вопросы по процедуре закупки) 801771 2-48-18, 3-28-43 ОМТС			
		Генк Валентина Владимировна (технические вопросы) 801771-254-67 ПТО			
Опубликование документации для переговоров в иных СМИ		http://www.gkhvil			
Электронная почта		tenders_gkh@mail.ru			
Сведения о закупке					
Объект строительства:, «Капитальный ремонт жилого дома №76 ул. Водопьянова в г. Вилейка					
1. Предмет закупки. Требования, предъявляемые к предмету закупки					
№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
ЛОТ № 1 Окна ПВХ код ОКРБ 007-2012 22.21.42					
1	Оконный блок ПВХ ОП А 4760x1240 П/О ОГ И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 цвет Белый в том числе:			СТБ 1108-2017 Изм. 1-5 Приложение см. лист АС-4 Нормативное сопротивление теплопередаче не менее, установленного в ТКП 45-2.04-43-2006. Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	3198,27
	Соединительная планка(импост) толщиной 50мм длина 1240	Шт.	9		
	ОК-1 ОП А 800X1240 П/О СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 800x1240)	Шт.	3		
	ОК-2 ОП А 1485X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	Шт.	3		
	ОК-3 ОП А 1570X1240 П/О И СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2 (открывание 1570x1240)	Шт.	3		
	ОК-4 ОП А 715X1240 Г СП2 СВ Т1-Б-Д-Г1-2	Шт.	3		
2	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	3	СТБ 1382-2003	22,25
3	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X2110X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	12		145,59
4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 300X1290X0,5 мм, с полимерным покрытием цвет белый	Шт.	4		29,67
5	Подоконная доска ПВХ 300x1340 цвет белый	Шт.	3		25,37

ЛОТ № 2 Двери код ОКРБ 007-2012 25.12.10.300					
6	Люк ЛП-2-С-1п-Рп-лк-10-8 с замком RAL 7004	Шт.	1	СТБ 1394-2003	263,18
7	Дверной блок ДН С Ч1 21-12 2Пр П даводчиком, с кодовым замком RAL 7004 (размер 2050x1200)	Шт.	3	СТБ 2433-2015	2045,16
8	Дверной блок ДН С Ч1 12-8 Л П с замком и даводчиком RAL 7004	Шт.	1		275,65
9	Дверной блок ДН С Г 20-9 Л П RAL 7004 даводчиком, с кодовым замком (размер 1950x900)	Шт.	1		880,80
10	Дверной блок ДВ7 П Ч1 21-13 2ПР П с доводчиком	Шт.	3		3030,3
ЛОТ № 3 Смеси код ОКРБ 007-2012 23.64.10.000					
11	Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС	Кг.	325,00	СТБ 1263-2001	288,52
12	Защитно-отделочная штукатурка, цементная, серая, Н ПМ 1 СС	Кг.	3500	"ШУБА" СТБ 1263-2001	975,45
13	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания тепло-изоляционных материалов и армирующей сетки, однокомпо- нентный КС-1	Кг.	8475	СТБ 1621-2006	3408,99
ЛОТ № 4 КРАСКА код ОКРБ 007-2012 20.30.11.700					
14	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Natur- WeiB	Кг.	40	Альбом колеров "Caparol 3D- System plus"	165,78
15	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Palazzo 175	Кг.	90		331,56
16	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Palazzo 265	Кг.	130		497,34
17	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Onyx 220	Кг.	70		276,3
18	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет Granit 10	Кг.	30		99,47
19	Грунтовка акриловая ВД	Кг.	180		284,13
ЛОТ № 5 Мягкая кровля код ОКРБ 007-2012 25.1.1.23.5.90					
20	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно- эластомерный, защитный слой с полимерной пленкой/с поли- мерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.5	м2	930	СТБ 1107-98. Особое условие: теплостойкость не ниже +85 °С, условия испыта- ния на гибкость на брус с за- круглением радиусом 15,0±0,2 мм при температуре не выше -15°С	3490,00
21	Материал кровельный на полиэфирном холсте, битумно- эластомерный, защитный слой с крупнозернистой посыпкой/с полимерной пленкой марка К-ПХ-БЭ-К/ПП-5.0	м2	770		3421,00
22	Праймер битумно-полимерная "Аутокрин"	кг	420		1161,83
23	Плоский лист оцинкованный толщ.0,5мм	м2	72,5		934,15
ЛОТ № 6 Водосточная система код ОКРБ 007-2012 25.11.23.590					
24	Желоб водосточный ЖВ 175-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	81,9	СТБ 1549-2005, цвет белый	660,11
25	Заглушка желоба левая ЗЖВл 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
26	Заглушка желоба правая ЗЖВп 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	2		9,04
27	Держатель желоба ДЖВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	130		633,10
28	Держатель трубы водосточной ДТВ 150 0,5-О-Пэ-С	шт.	60		273,6
29	Колено трубы водосточной КТВ 150-400 0,5-О-Пэ-С	шт.	18		139,68
30	Воронка водосточная ВВ 175 0,5-О-Пэ-С	шт.	6		82,44
31	Труба водосточная ТВ 150-3000 0,5-О-Пэ-С	м.п.	54,54		559,04

ЛОТ № 7 Профлист код ОКРБ 007-2012 25.1.1.23.5.90

32	Отлив с оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной 500мм RAL 5002	мп	14	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-7	74,51
33	Отлив из оцинкованной стали 0,5мм с полимерным покрытием шириной.450мм RAL 5002 (отлив на балконы)	мп	65,62	Специзделие-отлив СТБ 1382-2003 лист АС-5	333,06
34	Профилированный лист П-ТРп-8-1150х1000 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	10,35		179,25
35	Профилированный лист П-ТРп-35-1190х1200 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5002 балконы	м2	19,99		274,15
36	Зонт кровельный из оцинкованной стали толщ. 0,5мм с полимерным покрытием, обтянутый сеткой(200мм) для вентиляционной шахты размером 2150х600 цвет RAL 5002	Шт.	6	размеры уточнить перед заказом АС-3	669,24

ЛОТ № 8 Электрика код ОКРБ 007-2012 27.00.00.000

37	Щиток распределительный 220В, навесного исполнения, ввод питающего кабеля сверху, выход отходящих кабелей вверх, на вводе : выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Iрасч.=40А - 1 шт; многофункциональный однофазный счетчик электроэнергии прямого включения, 5(100)А, Ун 230В, класс точности 1,0; PLC-интерфейс; типа CE102 S7 145 JPQVZ - 1 шт; распределение: дифференциальный автомат двухполюсный АД 12 2Р: 230В, 50 Гц, Iн=16А, Iном.откл.дифф.=30мА - 4 шт; 230В, 50 Гц, Iн=32А, Iном.откл.дифф.=30мА - 1 шт; выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Iрасч.=10А - 3шт.; выключатель автоматический однополюсный ВА47-29-1/В Ином.=63А, Iрасч.=16А - 1шт.;с шинками : "N" и "PE"; степень защиты IP31	Шт.	1	ЩОМ-24-IP31 УЗ ТУ ВУ 100288958,004-2005	451,2
38	Бокс пластиковый шестимодульный для открытой установки с дверцей, габаритными размерами 147,7х176х101 (высота х ширина х глубина)мм, степень защиты IP20	шт.	1	КНО-6Д	6,38
39	Реле времени программируемое одноканальное, астрономическое, коррекция времени включения (выключения), по дням недели, монтаж на DIN-рейке 38мм, 230В, 16А, IP20	шт.	1	PCZ-525-1	83,88
40	Предохранитель с плавкой вставкой на 50А	шт.	1	ППН-33 ТУ3424-050-05758109-2009	2,64
41	Светильник со встроенным светодиодным модулем мощностью 7,0Вт, со встроенным датчиком движения, IP40	шт.	18	ДПО 01-7-003 УХЛ4	286,92
42	Светильник уличный со светодиодным модулем мощностью 30Вт, IP65	шт.	2	ДКУ 01-30-240 У1	180
43	Светильник с лампой накаливания 60Вт (A60LED 7W), цоколь E27, IP53	шт.	14	НБУ 22-60 (A60LED 7W)	418,74
44	Лампа энергосберегающая светодиодная, 220В, цоколь E27	шт.	14	A60LED 7W E27	70,56
45	Светильник с ЭПРА, IP54, с блоком аварийного питания на 90 минут	шт.	2	ЛПП 02-2х14-935.111.2 ЭА	230,38
46	Лампа люминисцентная трубчатая 14Вт, 220В	шт.	4	T5 G5	14,72
47	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 2х1,5 мм2	км.	0,03	ВВГнг(А) 2х1,5	28,39
48	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х1,5 мм2	км.	0,135	ВВГнг(А) 3х1,5	173,18
49	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 4х1,5 мм2	км.	0,05	ВВГнг(А) 4х1,5	80,24
50	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 5х1,5 мм2	км.	0,01	ВВГнг(А) 5х1,5	19,95

51	Кабель силовой ВВГнг(А)-0,66 сечением 3х2,5 мм2	км.	0,005	ВВГнг(А) 3х2,5	8,98
52	Кабель силовой с заполнением ВВГз-0,66 сечением 3х1,5 мм2	км.	0,06	ВВГз-0,66 3х1,5	69,76
53	Кабель силовой с медной жилой с изоляцией желто-зеленого цвета, ВВГнг(А)-0,66 сечением 1х70 мм2	км.	0,005	ВВГнг(А)-0,66 1х70	96,65
54	Труба 25х1,6 ГОСТ 10704-91 Ст. 3 ГОСТ 10705-80	км./ т	0,01/0,009		39,8
55	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ-В-ЭП-25У	шт.	106	ПВХ-В-ЭП-25У	243,8
56	Труба гладкая жесткая, диаметром 25мм, длиной 2м ПВХ атмосферостойкая	шт.	15		34,5
57	Соединитель гибкий диаметром 25 мм.	шт.	150		
58	Крепеж клипса диаметр 25 мм.	шт.	250		
59	Кабель-канал для электропроводок (из негорючего поливинилхлорида) L=2,0м, габариты 12х12мм, степень защиты IP30	шт.	16		8
60	Кронштейн настенный для светильника консольного типа с входом в кронштейн снизу, защитное покрытие - горячее цинкование. К(о)1-1.2-0.8	шт.	2	К(о)1-1.2-0.8	258,76
61	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х25 мм	м/кг	1/0,66	ШМТ 3х25	7,04
62	Шина медная, ШМТ ГОСТ 434-78 сечением 3х15 мм	м/кг	3/1,2	ШМТ 3х15	22,08
63	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP20	шт.	6	A16-131	11,16
64	Выключатель однополюсный одноклавишный открытой установки 250В, 6А, IP54	шт.	11	A16-222	23,1
65	Коробка монтажная КМ-223 IP44	шт.	15	КМ-223	34,2
66	Коробка монтажная КМ-217	шт.	15	КМ-217	22,8
67	Наконечник медный луженый под опрессовку ТМЛ 70-12-13	шт.	2	ТМЛ 70-12-13	2,76
68	Контрольный соединитель NG3203	шт.	1	NG3203	7,8
69	Изолятор армированный К710У2 ГОСТ 36-107-80	шт.	2	К710У2	6,4
70	Изолятор полимерный силовой с болтом SM25	шт.	12	SM25	12,6
71	Фальцевый зажим ND2001	шт.	12	ND2001	263,4
72	Универсальный соединитель NG3103	шт.	27	NG3103	173,34
73	Фасадный держатель ND2307	шт.	26	ND2307	182,52
74	Контрольный соединитель NG3203	шт.	4	NG3203	35,2
75	Хомут на металлические трубы (ø80-160мм) NG3001	шт.	3	NG3001	119,73
76	Универсальный держатель с бетоном (h>110мм) ND1000	шт.	100	ND1000	1057
77	Пластиковый держатель для кровли ND2104	шт.	18	ND2104	154,8

2.1. Цена по лотам ориентировочно. Условия поставки.

Ориентировочная цена заказа по лоту			Условия поставки
Ориентировочная цена заказа по лоту №1	Окна	3421, 15	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №2	Двери	6495, 09	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №3	Смеси	4672, 96	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №4	Краска	1654, 58	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №5	Мягкая кровля	9006, 98	Транспортом Поставщика
Ориентировочная цена заказа по лоту №6	Водосточная система	2366, 05	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №7	Профнастил	1530,21	Транспортом Покупателя
Ориентировочная цена заказа по лоту №8	Электроснабжение	4943, 36	Транспортом Покупателя
Наименование валюты, используемой для оценки предложений и расчетов: белорусский рубль, безналичный расчет			
Срок выполнения заказа	пять банковских дней после внесения предоплаты		
Срок заключения договора	В течение 10 календарных дней, с даты утверждения протокола о проведении переговоров (проект договора прилагается).		
Условия оплаты	30 % предоплаты, 70% по факту поставки в течение 15 банковских дней		
Источник финансирования	Местный бюджет и (или) отчисления населения на капитальный ремонт		

Для равного подхода к оценке предложений участников, количество и стоимость товара в конкурсном предложении прописывать в соответствии с количеством, заявленным в приглашении (в ходе процедуры закупки допускается изменение объема (количества) предмета закупки, но не более чем на 10 (десять) процентов, кратно упаковочным нормам, с указанием в договоре окончательной стоимости закупки с учётом предусмотренного изменения объема (количества)).

Согласно спецификации при получении товара обязательна передача документов, подтверждающих качество товара.

Адрес представления предложений и время, место их рассмотрения. Порядок представления документации для переговоров.	В случае Вашего согласия участвовать в переговорах, просим Вас прислать согласие по т/факсу 8 (01771) 2-48-18, 3-28-43 или по электронной почте tenders_gkh@mail.ru . с пометкой « переговоры». Предложение, составленное с учетом вышеперечисленных требований, должно быть предоставлено не позднее - 11 часов 00 минут (по местному времени) 03 октября 2018 года в конверте (с обязательной пометкой на конверте объекта строительства и времени начала переговоров) <u>ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ 03 октября 2018 года в 11-30.</u> Конверты с предложениями (воспроизведение, оглашение предложений) будут вскрыты в кабинете главного инженера ГУП «Вилейское ЖКХ», г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84. Все участники вправе участвовать в процедуре вскрытия конвертов с предложениями и рассмотрения вышеуказанных предложений по настоящей процедуре закупки. Все предложения, полученные после указанного времени по местному времени, не вскрываются, к рассмотрению не допускаются и возвращаются участнику не вскрытыми.
Основные требования для участия в процедуре закупок	Предложение должно быть подготовлено на русском языке и должно содержать: <u>Необходимый перечень документов для участия в переговорах и заключения договора:</u> 1. Конкурсное (коммерческое) предложение. 2. Копия свидетельства о государственной регистрации. 3. Заявление участника о согласии заключить договор на условиях ГУП «Вилейское ЖКХ» 4. Сертификаты соответствия на предоставленные к закупке товары, информацию о праве представления интересов производителей товаров. 5. Документы об экономическом и финансовом положении на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения для переговоров; Применяется преференциальная поправка для предоставления преимущества в виде уменьшения цены участника : <u>К участнику, представившему предложение без указания производителя на предлагаемый к поставке товар, преференциальная поправка не применяется.</u> В случае не предоставления участником одного из вышеперечисленных документов или предложения <u>С НЕПОЛНЫМ ЛОТОМ</u>, предложение признается несоответствующим требованиям конкурсных документов и к рассмотрению не допускается. О своем праве на применение преференциальной поправки участник должен указать в конкурсном предложении, предложении для переговоров, приложив соответствующие документы.
Критерии на основании которых будет присуждаться контракт закупки	При выполнении требований к участникам, сроков поставки и соответствия технических характеристик оценка конкурсных предложений будет проводиться в соответствии со следующими критериями: - наиболее низкая цена , - срок поставки * Цена предложения участника должна быть предоставлена с учётом стоимости доставки в том числе НДС, налоговые ,страховые ,таможенные и иные платежи
Иные условия	Иные данные изложены в документации для переговоров. Организатор переговоров имеет право на отказ от переговоров в любой срок без возмещения участникам убытков. Участник вправе отозвать, изменить свое предложение на любом этапе до его рассмотрения.

Главный инженер



В.Ю. Вербицкий