

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Вилейского райисполкомаО.К. Малофей
" 22 " _____ 2018г.УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «Вилейское ЖКХ»В.И. Павловский
" 22 " _____ 2018г.ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул. Водопьянова в г.Вилейка»

г. Вилейка

" 22 " _____ 2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, р/с. ВУ72АКВВ30120632003046100000 ВИС АКВВВУ21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
Кровля					
1	Металлочерепица типа "Монтеррей" П-Мнт 1180х3000/0,5-О-Пэ-С толщ. 0,5мм цвет RAL 3003 , с креплением в комплекте (саморез 4,8х28мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой)	м2	397,48	СТБ 1382-2003	6849,3
2	Элемент конька полуцилиндрический КИ-2-2000/0,5-О-Пэ-С	шт	30,0	СТБ 1382-2003 цвет RAL 3003	431,4
3	Элемент конька полуцилиндрический КИ-2-1000/0,5-О-Пэ-С	шт	1		7,2
4	Заглушка конька простая КИ-13/0,5-О-Пэ-С	шт	7		39,31
5	Элемент ендовы верхней КИ-3-2000/0,5-О-Пэ-С (шир. min 150мм)	шт/мп	8/15,86		124,09
6	Элемент ендовы нижней КИ-4-2000/0,5-О-Пэ-С (шир. min 600мм)	шт/мп	8/15,86		219,06
7	Планка карнизная КИ-5-2000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	37/77,32		394,34
8	Планка торцовая КИ-6-2000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	4/8,3		64,7
9	Планка торцовая КИ-6-1000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	1/1		8,2
10	Планка примыкания нижняя КИ-9-2000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	9/18,69		159,6
11	Планка примыкания нижняя КИ-9-1000/0,5-О-Пэ-С	шт	1,00		8,5
12	Планка примыкания верхняя КИ-8-2000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	9/18,69		159,6
13	Планка примыкания верхняя КИ-8-1000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	1/1		8,5
14	Планка снегозадержателя КИ 7-2000/0,5-О-Пэ-С	шт/мп	30/62,7		1000,69

15	Плоский лист из тонколистовой стали шириной 1000мм с полимерным покрытием ОК ЗМЛ-12/МЛ-1203/А-150-230-0.5х1000 RAL 3003	м2	57,7		781,7
16	Мостик переходной ПМ по ситеме "Металл Профиль" 395х1250мм RAL 3003	шт	11		659,34
17	Ограждение кровли ОК по ситеме "Металл Профиль" 600 (h)х1860 (L)х340мм RAL 3003	шт/мп	33/61,38		880,25
18	Лестница кровельная вдоль ската на 4 секции (одна секция Л-455-1860мм) L=7,44м RAL 3003	шт	1		213,2
19	Тройник конька У -образный для полуцилиндрического конька RAL 3003	шт	2		15,6
20	Лента уплотнительная универсальная (кровельная)	мп	119,6		328,78
21	Зонт ВШ металлический ЗМ-1 1507х677мм из тонколистовой стали с элементами крепления в комплекте с полимерным покрытием цвет RAL 3003 ОК ЗМЛ-12/МЛ-1203/А-150-230-0.5х1000 (готовое изделие)	шт	3	ГОСТ 30246-94/ТУ 14-11-236-88*, ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ см. Лист АС-39	524,39
22	Зонт металлический ЗМ-2 966х976 мм из тонколистовой стали с полимерным покрытием цвет RAL 3003 с элементами крепления в комплекте ОК ЗМЛ-12/МЛ-1203/А-150-230-0.5х1000 (готовое изделие)	шт	1	ГОСТ 30246-94/ТУ 14-11-236-88*, ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ см. Лист АС-39	
Вентшахты ВШ1-2шт , ВШ2-1шт, ВШ3-1шт, каркас КМ-1, КМ-2, КМ-3					
23	Фартук водоотводящий металлический ФМ-1 из тонколистовой стали с полимерным покрытием RAL 8017 (готовое изделие)	шт	3	Прмечание: см. приложение 15/2018-АС Лист 42 ФМ-1	75,1
24	Фартук водоотводящий металлический ФМ-2 из тонколистовой стали с полимерным покрытием RAL 8017 (готовое изделие)	шт	1	Прмечание: см. приложение 15/2018-АС Лист 42 ФМ-2	
25	Прижимной фланец металлический ПФМ-1 из тонколистовой стали с полимерным покрытием RAL 8017(готовое изделие)	шт	6	Прмечание: см. приложение 15/2018-АС Лист 42 ПФМ-1	
26	Прижимной фланец металлический ПФМ-2 из тонколистовой стали с полимерным покрытием RAL 8017 (готовое изделие)	шт	8	Прмечание: см. приложение 15/2018-АС Лист 42 ПФМ-2	
27	Проходной эластичный элемент №5 Ф102-178 прямой 280х280мм	шт	8		303,2
28	Проходной эластичный элемент №7 Ф152-280 прямой 310х310мм	шт	8		375,2
29	Профилированный лист П-Трп-8-1150/ 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С, с полимерным покрытием цвет RAL 8017 (шоколадно-коричневый), с креплением в комплекте	м2	24,56		404,5

30	Цокольная планка из тонколистовой стали с полимерным покрытием RAL8017 шир.200мм	мп	67,5	на фасад	317,52
Вентиляция					
31	Маты прошивные минераловатные 100 мм на синтетическом связующем	м2	33,8	ГОСТ 21880-94	436,83
32	Стеклопластик марки 250Х-1000	м2	7,8	СТБ 1240-2000	136,9
Двери, окна					
33	Дверной блок ДВ7 П Ч1 21-12 (с доводчиком, наличником) с сэндвич панелью (ГОТОВОЕ ИЗДЕЛИЕ), цвет белый	шт	1	СТБ 2433-2015 См. приложение 15/2018 лист 43 ПВХ-перегородка	1142,38
34	Оконный блок ОП А 1900Х1400 П/О СП1 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет белый в комплекте с отливом из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием, цвет белый и подоконной доской ПВХ шир. 250мм	шт	1	СТБ 1108-2017 Предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	596,86
Отделка					
35	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет мокасин В-67	кг	75	Цветовой веер по системе TRICOLOR	1138,45
36	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет корица С-703	кг	49	Цветовой веер по системе TRICOLOR	
37	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет каштан D -644	кг	20	Цветовой веер по системе TRICOLOR	
38	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет белый	кг	13	Цветовой веер по системе TRICOLOR	
39	Краска водно-дисперсионная акриловая фасадная цвет гранит Е-785	кг	16	Цветовой веер по системе TRICOLOR	
40	Краска водно-дисперсионная акриловая для внутренних работ цвет белый	кг	28,6		14,67
41	Грунтовка для нар. работ ВД АК	кг	78		73,13
42	Шпатлевка гипсовая для (ВН) работ финишная сухая смесь	кг	115		91,06
43	Защитно-отделочная штукатурка, цементная, серая, универсальная, для наружных работ, полиминеральная (пм), сухая смесь (сс), крупнозернистая	т	5,491	"Шуба"	1306,3
44	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая для наружных и внутренних работ цементная	кг	235		37,6
Электроснабжение					

45	Вводное распределительное устройство в комплекте с вводным автоматическим выключателем 3р, 63А - 1шт., автоматическими выключателями на отходящих линиях 3р, 50А - 2шт., автоматическим выключателем 1р, 25А - 1шт., автоматическими выключателями на отходящих линиях освещения МОП и входа 1р, 16А - 2 шт., с астрономическим реле времени РСЗ-525 - 1шт. и ограничителем перенапряжений - 1 шт., с защитной РЕ и рабочей N-шинами, IP54	шт.	1	ВРУ	806,4
46	Этажный щиток в навесном исполнении в комплекте с вводным автоматическим выключателем 3р, 40А - 1 шт., автоматическими выключателями на отходящих линиях 3р, 32А - 4 шт., с защитной РЕ и N-шинами, IP31	шт.	2	ЩЭ	984,1
47	Самонесущий изолированный провод сечением 4х25мм ²	м.	20	СИП-4и	74,43
48	Кабель силовой с алюминиевыми жилами сечением 5х16мм ²	м.	50	АВВГ-0,66	232,6
49	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х4мм ²	м.	36	ВВГ-0,66	123,82
50	Кабель силовой с медными жилами сечением 3х1,5мм ²	м.	70	ВВГ-0,66	105,38
51	Светодиодный светильник для ЖКХ без встроенного датчика, IP54	шт.	1	ДПО01-6,5-301	42,32
52	Коробка монтажная для разводки проводов при открытой электропроводке	шт.	5	КМ-208	5,88
53	Труба ПВХ Ø32 мм	м.	28	ПВХ	28,56
54	Труба ПВХ Ø16 мм	м.	38	ПВХ	14,59
55	Труба ПВХ Ø10 мм	м.	12	ПВХ	4,61
56	Зажим фальцевый	шт.	20		12,96
57	Угольник натяжной	шт.	1	УН-2	9,06
58	Анкер стальной	шт.	1	В 16/145	4,68
59	Зажим	шт.	1	К-НМ-1м	6,55
60	Зажим ЗОПГ-1	шт.	8	ЗОП-01	30,42
61	Зажим	шт.	1	ЗЛО-01	3,8
62	Зажим	шт.	4	ЗП-02	19,25
63	Коробка защитная	шт.	9		3,45
64	Лента (Ремень бандажный)	шт.	1		0,08
65	Контрольный сединитель	шт.	4		11,2
66	Фасадный держатель	шт.	20		26,8
67	Держатель фальцевый малый	шт.	12		16,08
АСКУЭ					
68	Комплект шкафа АСКУЭ на базе УНК "Энергомера-А", IP54	компл.	1	В1.1PG.H-IP54	1648,8
69	Кабель с медными жилами экранированный	м.	5	FTP24R5	24,29
70	Кабель с медными жилами с изоляцией из ПВХ пластиката в оболочке из ПВХ пластика сеч. 3х2,5 мм ²	м.	5	ВВГ-0,66	11,18
71	Счетчик электрической энергии трехфазный прямого включения	шт.	1	CE301BY S31 146 JAVZ (5-100)A	288
72	Счетчик электрической энергии однофазный прямого включения	шт.	1	CE102BY S6 145 AKV (5-60)A	93,6

1. **Срок (график) поставки закупаемой продукции:** поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты.
2. **Место поставки товаров:** г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
3. **Условия и порядок оплаты:** 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
4. **Источник финансирования:** местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
5. **Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.):** в соответствии с действующими ТНПА.
6. Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер

В.Ю. Вербицкий

Зам. директора

А.В. Волосевич

Начальник ЖРЭУ

С.А. Новаш

И.о. гл. энергетика

Н.И. Седяко

Начальник ПТО

В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:


Гл. бухгалтер ГУП "Вилейское ЖКХ"

Гиль И.Н.

2018г.


Фартук водоотводящий металлический ФМ-1

Развертка заготовки фартука ФМ-1



Фартук водоотводящий металлический ФМ-2


Развертка заготовки фартука ФМ-2




Спецификация на металлические изделия водоотводящих фартуков ФМ-1, ФМ-2, металлических прижимных фланцев ПФМ-1, ПФМ-2

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание (Итого), кг.
ФМ-1		Фартук металлический водоотводящий ФМ-1 Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием ОК ЭМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0,5х1000 ТУ14-11-236-88			1,17 м ²
ФМ-1		Фартук металлический водоотводящий ФМ-2 Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием ОК ЭМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0,5х1000 ТУ14-11-236-88			1,11 м ²
ПФМ-1		Прижимной фланец металлический ПФМ-1 Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием ОК ЭМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0,5х1000 ТУ14-11-236-88			0,10 м ²
ПФМ-2		Прижимной фланец металлический ПФМ-2 Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием ОК ЭМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0,5х1000 ТУ14-11-236-88			0,09 м ²

Прижимной фланец ПФМ-1



Прижимной фланец ПФМ-2




Примечание:

1. Данный лист смотреть совместно с листами АС -29, АС-31

									Объект № 15 / 2018	- АС -			
									«Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Водопьянова в г.Вилейка».				
Изм.	Коп.	Лист	№док	Подпись	Дата	Металлические изделия				Статья	Лист	Листов	
Нач.отдела	Послед	02.18											
ГИП	Цуранов	02.18											
Выполнил	Цуранов	02.18				Схемы и спецификация на фартуки водоотводящие металлические ФМ-1, ФМ-2, прижимные фланцы металлические ПФМ-1, ПФМ-2				C	42	42	
Нор.контр.	Вербичкая												
											Государственное предприятие "УКС Вилейского района"		

ПВХ-перегородка
М1:20



Спецификация на устройство ПВХ-перегородки


Материал, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса шт., кг.	Примечание
1		Каркас из алюминиевых профилей типа "Орион".			
2		Профиль 4-х пазовый Т21, м.п.	2.93		
3		Профиль 3-х пазовый Т22, м.п.	9.02		
		Профиль напольный Т27, м.п.	1.47		
		Двустороннее заполнение алюминиевого каркаса сэндвич-панелями ПВХ толщ. 10мм на высоту 3.41м от отметки пола, м²	1.40		
	СТБ 2433-2015	Дверь ПВХ ДВ7 П Ч 21-12	1 шт.		

Примечание:
1. Данный лист смотреть совместно с листом АС-4


Объект № 15 / 2018										- АС -			
«Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Водопьянова в г.Вилейка».													
Изм.	Кол.	Лист	Верх	Подпись	Дата	Кровля							
Нач.отдела		Полков		Степанов									
ГМП		Дурунов		Дурунов									
Выполнен		Хоминичев											
Нор.контр.		Варфоломеев				ПВХ-перегородка: спецификация на устройство ПВХ-перегородки							
						Стария		Лист	Листов				
						С		43	43	Годоремонтное предприятие "УИС Вилейского района"			

[illegible]

Зонт металлический ЗМ-1



Деталь поз. 3



Деталь поз. МИ-13







Схема установки элементов зонта металлический ЗМ-1





Деталь поз. 4




а - а




Данный лист читать совместно с листами АС -...



Деталь поз. 3



Деталь поз. 4




Примечания:

1. Сварочные работы выполнить электродами в соответствии с ТКП 45-5.03-145-2009 и СНиП II-23-81*.
Необозначенные швы катетом 4мм.
2. Антикоррозионную защиту металлических элементов выполнять 2 слоями пентафталевой эмали ПФ-115 ГОСТ 6465-76 по грунтовке ГФ-021 ГОСТ 25129-82.
Общая толщина антикоррозионного покрытия должна составлять не менее 80 мкм.
Общая суммарная площадь антикоррозионного покрытия - 13,68 м².
3. Данный лист читать совместно с листами АС-29...АС-32

Спецификация на металлические изделия вентиляционной шахты ВШ-1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание (Итого), кг.
ЗМ-1		<u>Зонт металлический ЗМ-1</u>		36,264	
1		Уголок равнопол. 50x5 ГОСТ 8509-93 С 235 ГОСТ 27772-88			
		(1м.п. - 3.77кг) L=1506 мм	2	5,678	11,356 кг
2		Уголок равнопол. 50x5 ГОСТ 8509-93 С 235 ГОСТ 27772-88			
		(1м.п. - 3.77кг) L=676 мм	2	2,549	5,098 кг
3		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=755 мм	4	0,949	3,796 кг
4		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=1585 мм	1	1,991	1,991 кг
МИ-13		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=550 мм	12	0,691	8,292 кг
		<u>Покрытие зонта металлического ЗМ-1</u> (на 1 зонт)			
		Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием			
		ОК ЗМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0.5x1000 ТУ14-11-236-88			1,46 м ²
ЗМ-2		<u>Зонт металлический ЗМ-2</u>		30,227	
1		Уголок равнопол. 50x5 ГОСТ 8509-93 С 235 ГОСТ 27772-88			
		(1м.п. - 3.77кг) L=976 мм	2	3,680	7,360 кг
2		Уголок равнопол. 50x5 ГОСТ 8509-93 С 235 ГОСТ 27772-88			
		(1м.п. - 3.77кг) L=966 мм	2	3,642	7,284 кг
3		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=1015 мм	1	1,275	1,275 кг
4		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=1025 мм	1	1,288	1,288 кг
5		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=295 мм	8	0,371	2,968 кг
6		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=350 мм	4	0,440	1,760 кг
МИ-13		Полоса 40x4мм ГОСТ 103-2006 С 245 ГОСТ 27772-88 L=550 мм	12	0,691	8,292 кг
		<u>Покрытие зонта металлического ЗМ-1</u> (на 1 зонт)			
		Покрытие из тонколистовой стали с полимерным покрытием			
		ОК ЗМЛ-12/МЛ-1203 ГОСТ 30246-94 А-150-230-0.5x1000 ТУ14-11-236-88			1,35 м ²

						Объект № 15 / 2018				- АС -	
						«Капитальный ремонт жилого дома №25 по ул.Водопьянова в г.Вилейка».					
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Металлические изделия	Стадия	Лист	Листов		
Нач.отдела		Послед			02.18		С	39	42	Государственное предприятие "УКС Вилейского района"	
ГИП		Цурганов			02.18						
Выполнил		Цурганов			02.18	Зонты металлические ЗМ-1, ЗМ-2. Спецификация на зонты ЗМ-1, ЗМ-2					
Нор.контр.		Вербицкая									