

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Вилейского райисполкома

О.К. Малофей

2017г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский

2017г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома по адресу: г. Вилейка пер. Школьный, 11 »

г. Вилейка

"21" 09 2017г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, p/c. BY72AKBB30120632003046100000_ в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сбергательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с учетом НДС, руб.
1	Водно-дисперсионная акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ	л	217		841,96
2	Состав клеевой полиминеральный однокомпонентный КС-1	т	1,434		625,98
3	Штукатурка цементная для наружных и внутренних работ мрзF75	т	12,4	СТБ 1263-2001	2209,41
4	Пленка парогидроизоляционная ЮТАФОЛ-Д110	м2	478,5		660,33
5	Стеклосетка ССП-160(100)	м2	164		185,32
6	Алюминиевый уголок перфорированный 25х25мм (утепление ВШ, откосы)	м.п.	178		101,46
7	Профиль 60х40х3 мм ГОСТ 30245-2003/с245ГОСТ 27772-88	м.п.	63,9		515,26
8	Уголок 40х40х4 ГОСТ 8509-93/с245 ГОСТ 27772-88	м.п.	6,9		26,83
9	Уголок 50х50х5 ГОСТ 8509-93/с245 ГОСТ 27772-88	м.п.	14,4		85,68
10	Уголок 100х63х8 ГОСТ 8510-86/с235 ГОСТ 27772-88	м.п.	4,6		80,5

114.048

11	Арматура Φ 16 мм S500	м.п.	45,6	СТБ 1704-2012	58,65
12	Арматура Φ 10 мм S500	м.п.	67,4		86,74
13	Арматура Φ 10 S240	м.п.	15,6		20,5
14	Арматура Φ 8 мм S240	м.п.	4,5		3,79
15	Краска силикатная фасадная для наружных работ по типу СТ54 (номера колеров фасадных красок приняты по альбому колеров Ceresit Colour System), в том числе:			СТБ 1382-2003	2185,49
	AFRICA AF3	кг	204,5		
	AFRICA AF5	кг	20		
	COLUMBIA CL5	кг	13,8		
	ENTRA ET5	кг	1,6		
16	Краска акриловая для внутренних работ, БЕЛАЯ	кг	15,4	СТБ 1382-2003	30,34
17	Конек КИ-2-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	м.п.	75,6		474,77
18	Заклушка конька простая КИ-13/0,5-АК Лк С RAL 8017	шт	7		27,44
19	Заклушка конька Y-образная КИ-12/0,5-АК Лк С RAL 8017	шт	3		11,76
20	Ендова верхняя (шир. min 600мм) КИ-3-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	30,45		229,25
21	Ендова нижняя (шир. min 600мм) КИ-4-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	30,45		372,60
22	Карнизная планка КИ-5-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	81,4		375,52
23	Торцевая планка КИ-6-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	13,7		86,35
24	Планка примыкания верхняя КИ-8-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	49,9		356,4
25	Планка примыкания верхняя КИ-9-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	п.м.	49,9		356,4
26	Мостик кровельный L=1,1 м RAL 8017 с креплением в комплекте	шт	3		160,5
27	Ограждение кровли ОК-22.6 Р с креплением в комплекте RAL 8017	п.м.	62,7	СТБ 1381-2003	2775,73
28	Снеговой барьер трубчатый с элементами крепления, цвет RAL 8017	м.п.	63		1469,79

29	Планка угла наружного КИ-11-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	м.п.	171,2	СТБ 1382-2003	849,15
30	Планка угла внутреннего КИ-10-2000/0,5-АК Лк С RAL 8017	м.п.	88,2	СТБ 1382-2003	437,47
31	Проходной элемент трубы канализационного стояка Ф100 RAL 8017 с герметизирующей прокладкой	шт.	3	СТБ 1382-2003	151,16
32	Саморез кровельный оцинкованный 4,8x80 мм, RAL 8017	шт	1146		80,25
33	Саморез кровельный оцинкованный 4,8x29 мм, RAL 8017	шт	1858		72,46
34	Лестница кровельная L=2,1 м с креплением в комплекте, цвет RAL 8017	шт.	3		111,12
35	Зонтик кровельный 1,1x0,98 на ВШ-1 (готовое изделие)RAL 8017	шт.	4	Прмечание: приложение 17.048-КР Лист 12 Особые условия: фактические размеры уточнить на месте монтажа перед изготовлением	489,08
36	Зонтик кровельный 0,95x0,81 на ВШ-2 (готовое изделие)RAL 8017	шт.	1	Прмечание: приложение 17.048-КР Лист 12 Особые условия: фактические размеры уточнить на месте монтажа перед изготовлением	
37	Зонтик кровельный 1,64x0,94 на ВШ-3 (готовое изделие)RAL 8017	шт.	2	Прмечание: приложение 17.048-КР Лист 12 Особые условия: фактические размеры уточнить на месте монтажа перед изготовлением	
38	Стальной профильный лист типа "Монтеррей" П-Мнт-1180x2500/0,5-АК-Лк-С толщ. 0,5 мм цвет RAL 8017 с элементами крепления в комплекте(4,8x35мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет кровли с неопреновой прокладкой)	м2	493,95	СТБ 1382-2003	6164,50
39	Профилированный лист П-Трп-10-1250x1100/ 0,5-ЛКПЦ-Лк-С цвет RAL 8017 (обшивка ВШ+подшивка кровли)	м2	106,5	СТБ 1382-2003	1403,27

40	Лист из оцинкованной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ПЭ 200 мм RAL 8017 (фартук)	м	19,2		59,69
41	Труба ТВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	м	42,4	СТБ 1549-2005	513,04
42	Труба ТВ 100/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	м	2,5		30,25
43	Колено КТВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	12,0		111,36
44	Колено КТВ 100/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	2,0		18,56
45	Отмет ОТВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	6		55,98
46	Отмет ОТВ 100/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	1		9,33
47	Держатель трубы ДТВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	48		184,80
48	Держатель трубы ДТВ 100/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	3		11,55
49	Желоб ЖВ 180/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	м	73,5		830,03
50	Желоб ЖВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	м	6,3		71,1
51	Держатель желоба ДЖВ 180/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	140		625,8
52	Держатель желоба ДЖВ 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	8		35,8
53	Заглушка желоба левая ЗЖВл 180/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	4		20,2
54	Заглушка желоба левая ЗЖВл 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	1		5,1
55	Заглушка желоба правая ЗЖВп 180/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	4		20,2
56	Заглушка желоба правая ЗЖВп 150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	1		5,1
57	Отвод желоба ОЖВ 180/150/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	6		61,0
58	Отвод желоба ОЖВ 150/100/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	1		10,2
59	Замок желоба ЗЖ 180/0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С RAL 8017	шт	63		318,2

60	Замок желоба ЗЖ 150/0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 8017	шт	5		25,3
61	Угол желоба наружный ЖБУВ 180/0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 8017	шт	4		50,2
62	Угол желоба наружный ЖБУВ 150/0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 8017	шт	1		12,6
63	Оконный блок ПВХ ОПА 1840-1460 П/О И СП(2) М/С/Т2-Б-Д-Г1-2 цвет Белый (в лестничной клетке) в комплекте с подоконной доской ПД ПВХ 450x1600 цвет Белый и отливом из оцинкованной стали толщ: 0,55 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием с двух сторон, цвет Белый	шт	1	СТБ 1108-98 СТБ 1074-97 Особые условия: фактические размеры уточнить на месте монтажа перед изготовлением	1263,08
64	Оконный блок ПВХ ОПА 1020-1140 П/О И СП(2) М/С/Т2-Б-Д-Г1-2 цвет Белый (в лестничной клетке) в комплекте с подоконной доской ПД ПВХ 450x1200 цвет Белый и отливом из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием с двух сторон, цвет Белый	шт	1		
65	Оконный блок ПВХ ОП А 1870-1520 П/О И СП(2) М/С СВ/Т1-Б-В-Г1-2 цвет Белый (в социальной квартире) в комплекте с подоконной доской ПД ПВХ 450x1600 цвет Белый и отливом из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием с двух сторон, цвет Белый	шт	2		
66	Оконный блок ПВХ ОП А 1380-1400 П/О И СП(2) М/С СВ/Т1-Б-В-Г1-2 цвет Белый (на чердаке) в комплекте с подоконной доской ПД ПВХ 450x1500 цвет Белый и отливом из оцинкованной стали толщ. 0,55 мм, шириной 250 мм, с полимерным покрытием с двух сторон, цвет Белый	шт	1		
67	Дверной блок ДН С Ч 24-13 2Л П (с кодовым замком и доводчиком), цвет RAL 8017	шт	1	СТБ 2433-2015 Особые условия: выезд представителя поставщика на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	692,2
68	Дверной блок ДВ7 П Ч 24-13 2Л П (с доводчиком), цвет Белый	шт	1		967,62
69	Дверной блок ДВ2 С Г 21-10 ЛП, цвет RAL 8017	шт	1		373,84

70	Дверной блок ДВ5 Д1 С Г У 21-11 П (с доводчиком), цвет RAL 8017	шт	3	СТБ 1647-2006 Особые условия: выезд представителя поставщика на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	1199,29
71	Дверной блок ДП 2 С Г 1п Рп лк 23-9, цвет RAL 8017	шт	1	СТБ 1394-2003 Особые условия: выезд представителя поставщика на объект для уточнения фактических размеров перед началом производства	752,81

1. **Срок (график) поставки закупаемой продукции:** поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты, кроме п.17-п.40, п.63-п.66 -10 банковских дней после внесения предоплаты.
2. **4. Место поставки товаров:** г. Вилейка, ул. Красноармейская,84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
3. **Условия и порядок оплаты:** 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
4. **Источник финансирования:** местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
5. **Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.):** в соответствии с действующими ТНПА.
6. Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер

В.Ю. Вербицкий

Зам. директора

А.В. Волосевич

Начальник ЖРЭУ

С.А. Новаш

Начальник ПТО

В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер ГУП "Вилейское ЖКХ"

Гиль И.Н.

" 19 " 09 2017г.

22.

09

2017

омс

М