

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
жилищно-коммунального хозяйства
Вилейского райисполкомаО.К. Малофей
"31" июля 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский
"31" июля 2018г.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

«Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. Октябрьская в г.Вилейка»

г. Вилейка

"31" июля 2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka_GKH@mail.ru, р/с. ВУ72АКВВ30120632003046100000 ВИС АКВВВУ21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» г. Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

№ п/п	Наименование товара	Ед. измерения	Кол-во	Примечание	Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб.
Окна					
1	Оконный блок ПВХ ОП А 2370X1370 П/О И СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет белый (в лестничной клетке) ОК-1.1	шт	3	СТБ 1108-2017 Приложение: см. лист 23-АР, предусмотреть открывающиеся фрамуги общей площадью створок не менее 1.2. м2 на каждом этаже в соответствии с ТКП 45-2.02-279-2013.	1613,62
2	Оконный блок ПВХ ОП А 1790X1370 П/О СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет белый (в лестничной клетке) ОК-1.2	шт	3		1290,01
3	Оконный блок ПВХ ОП А 1790X1370 П/О СП2 Т2-Б-Д-Г1-3 цвет белый (в лестничной клетке) ОК-1.3	шт	3		957,04
4	Отлив из оцинкованной стали толщ. 0,5 мм, шириной 230x1330 мм, с полимерным покрытием цвет RAL 9003	шт	3		15,64
5	подоконная доска ПД ПВХ 22x380x1430 цвет белый	шт	3	СТБ 1548-2005	37,54
6	Соединительная планка длина 1330мм	шт	6		
Двери					
7	Дверной блок ДН С Г 12-12 с замком цвет RAL 7004 (дверь выхода на кровлю размер 1180x1170)	шт	1	СТБ 2433-2015	364,0
8	Люк ЛП-2-С-1п-Рп-пл 10x10 с замком цвет RAL 7004 (люк выхода на кровлю размер 950x950)	шт	1	СТБ 1394-2003	265,58
Утепление стен, ремонт и отделка					
9	Уголок перфорированный фасадный с сеткой 25x25x0,5	мп	116,5	ТУ РБ 190545851.389-2004	29,12
10	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-15Н-А-1000x500x50	м3	12,98	СТБ 1437-2004	1109,55
11	Стеклосетка ССШ-160	м2	1224,48	ТУ РБ 05780349.017-97	1396,06
12	Состав клеевой полимерминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки, однокомпонентный КС-1 (температура проведения работ до +5°C—+25°C)	т	6,494	СТБ 1621-2007	2791,58
13	Грунтовка Н ПМ 1 СС	т	0,220	СТБ 1263-2001	197,18
14	Растворная смесь сухая, штукатурная, выравнивающая, для наружных работ (Н), цементная	т	2,5		335,15

15	Шпатлевка финишная белая для нанаружных работ	кг	60,00		30,00
16	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Natur-Weiß	кг	55	Цветовой веер по альбому Caparol каталог RAL	96,25
17	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Palazzo175	кг	100		175
18	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Palazzo295	кг	130		227,5
19	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Aprico 130	кг	70		122,5
20	Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная Palazza Granit 30	кг	50		87,5
21	Грунтовка акриловая ВД-АК	кг	187,39		168,08
Кровельные материалы					
22	Профилированный лист П-ТРп-35-1250x1100 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5005 , с креплением в комплекте (4,8x60мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой по металлу)	м2	18,73	СТБ 1382-2003 козырьки балконов	316,76
23	Профилированный настил с креплением ПТРп-8-1250x1100/0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5005с креплением в комплекте (4,8x29мм не менее 8 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой по металлу)	м2	78,67	СТБ 1382-2003 (экраны лоджий и балконов)	1039,29
24	Планка примыкания верхняя КИ-8-2000/ 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С RAL 5005	мп	14,7	СТБ 1382-2003	106,43
25	Отлив из оцинкованной стали с полимерным покрытием 0,5x250	мп	64,8	RAL 5005 отливы балконов КР-8	136,89
26	Зонтик кровельный оцинкованный с полимерным покрытием 1330x660x150(h) RAL 5005	шт	3	Готовое изделие. Приложение см. лист АР-15	344,98
Водосточная система (цвет-белый)					
27	Воронка водосточная ВВ100 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С (врезная)	шт	6	СТБ 1549-2005 цвет- белый	53,04
28	Держатель желоба ДЖВ125 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт	98		294,00
29	Держатель трубы ДТВ100 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт	60		226,8
30	Желоб водосточный ЖВ125-3000 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м	81,9		622,44
31	Заглушка желоба ЗЖВ125 0,5 ЛКПЦ-Пэ-С	шт	2Л, 2П		14,32
32	Колено трубы КТВ100-400 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт	12		77,28
33	Колено сливное КСВ 100 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	шт	6		36,36
34	Труба водосточная ТВ100-2000 0,5-ЛКПЦ-Пэ-С	м	60,6		486,62
Электроснабжение					
35	Щит учетно-распределительный навесной в комплекте ЩУР-03-Н-54У3 в комплекте:	шт.	1	ЩУР-03-Н-54У3	326,49
	на вводе авт.выключатель ВА 47-100-3Р Inp=80А -1шт				
	на отходящих линиях:				
	ВА 47-100-3Р Inp=63А -1шт				
	ВА 47-100-3Р Inp=50А -1шт				
	ВА 47-100-3Р Inp=40А -1шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=6 А -1шт				
	ВА 47-29-1Р Inp=40А -1шт				

	АВДТ-32 Inp=6A Idif=30mA -3шт				
36	Ограничитель перенапряжения ОПС1-В 3Р	шт.	1	ОПС1-В 3Р	258,82
37	Реле времени астрономическое программируемое PCZ-525	шт.	1	PCZ-525	118,64
38	Счетчик электронный трехфазный многотарифный 5-100А 220/380 CE-301BYR 33146 JAVZ	шт.	2	CE301BYR33146JAVZ	431,14
39	Щиток этажный на 6 квартиры с тремя групповыми линиями на каждую квартиру типа ЩЭМ06-3000-УХЛ4 ВхШхГ 850х540х145(Без счетчиков) в комплекте:	компл	3	ЩЭМ6-3000-УХЛ4	2221,56
	на вводе выключатель-разъединитель ВН-32-2Р In=40А -6шт (всего 18шт)				
	на отходящих линиях:				
	ВА 47-29-1Р Inp=16А -12шт(всего 36шт)				
	АВДТ-32 Inp=16А Idif=30mA -6шт (всего 18шт)				
40	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 40 мм	м.	27	ПВХ-В-Р-ЭП-40У	28,62
41	Короб металлический неперфорированный 100х50х2500	шт.	22	КНМ-100Х50	107,14
42	Кабель АВВГЗ 4х25	м.	5	АВВГЗ-1000 4х25	17,70
43	Кабель силовой марки ВВГнг 5х6-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, не распространяющий горение, без защитного покрова с пятью жилами сечением 6 мм ² , на напряжение 0,66 кВ	м.	27	ВВГнг 5х6-0,66	157,17
44	Кабель силовой марки ВВГзнг 3х6-0,66	м.	28	ВВГзнг 3х6-0,66	104,02
45	Кабель силовой марки ВВГзнг 3х4-0,66	м.	2	ВВГзнг 3х4-0,66	5,28
46	Кабель силовой марки ВВГзнг 3х1,5-0,66	м.	13	ВВГзнг 3х1,5-0,66	130,00
47	Кабель силовой марки ВВГ 5х16-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с пятью жилами сечением 16мм ² , на напряжение 0,66 кВ	м.	36	ВВГ 5х16-0,66	517,20
48	Светильник светодиодный накладной ДПО 01-7-003 У2	шт.	3	ДПО01-7-003У2	39,33
49	Светильник светодиодный антивандальный ДБО 01-10-001 У2	шт.	3	ДБО01-10-001У2	70,23
50	Светильник светодиодный накладной ДПО 01-7-004 У2	шт.	12	ДПО01-7-004У2	249,36
51	Прожектор светодиодный ДДУ01-24х2, 5-0160 FL24	шт.	3	ДДУ01-24х2,5-0160	1312,44
52	Светильник светодиодный ДПП12-004-68-020 1277х90	шт.	4	ДПП12-004-68-020	570,00
53	Светильник ПСХ 60МУЗ	шт.	17	ПСХ 60МУЗ	109,31
54	Лампа компактная люминесцентная энергосберегающая Клэв 220-240В-11Вт	шт.	17	Клэв220-240В-11Вт	66,64
55	Выключатель установочный одноклавишный А16-131 наружный	шт.	6	А16-131	8,94
56	Выключатель А16-222	шт.	13	А16-222	22,49
57	Розетка РА16-297	шт.	5	РА16-297	9,35
58	Коробка монтажная КМ-202 УХЛ2	шт.	9	КМ-202УХЛ2	5,76
59	Коробка монтажная открытой установки для разводки проводов КМ-209	шт.	14	КМ-209	19,32
60	Кабель силовой марки ВВГ-П 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с тремя жилами сечением 1,5 мм ² , на напряжение 0,66кВ, в плоском исполнении	м.	110	ВВГП3х1,5-0,66	111,09

61	Кабель силовой марки ВВГЗ 3х1,5-0,66 с медными жилами, изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластика, без защитного покрова, с заполнением, с тремя жилами сечением 1,5 мм ² , на напряжение 0,66 кВ	м.	45	ВВГЗ 3х1,5-0,66	49,79
62	Кабель силовой марки ВВГЗНГ 3х1,5-0,66	м.	100	ВВГЗНГ3х1,5-0,66	130,38
63	Кабель силовой марки ВВГЗНГ 2х1,5-0,66	м.	65	ВВГЗНГ2х1,5-0,66	55,69
64	Ящик с понижающим трансформатором типа ЯТП-0,25	шт.	2	ЯТП-0,25	95,18
65	Труба ПВХ Ø16	мп	110		35,00
66	Соединитель гибкий Ø16	шт.	60		21,00
67	Крепеж-клипса Ø16	шт.	120		1,50
68	Держатель шин заземления К 188 УЗ	шт.	120	К 188 УЗ	134,00
69	Скоба К145 У2	шт.	22	К 145 У2	1,30
70	Бирка маркировочная У134 (кабельная)	шт.	21	У134	1,20

- Срок (график) поставки закупаемой продукции:** поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты.
- Место поставки товаров:** г. Вилейка, ул. Красноармейская, 84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».
- Условия и порядок оплаты:** 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.
- Источник финансирования:** местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт
- Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.):** в соответствии с действующими ТНПА.
- Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер

В.Ю. Вербицкий

Зам. директора

А.В. Волосевич

Начальник ЖРЭУ

С.А. Новаш

Начальник ПТО

В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер ГУП «Вилейское ЖКХ»

Гиль И.Н.


" 31 " 07 2018г.

ТЭЗ №2 составил инж. ПТО


Сынашко В.Г.

Деталь ремонта пола балконной 3-го этажа


Бетон класса С 20/25 F100, армированный сеткой С1
- 25 мм
Гидроизоляция Кровлястеп Г-ПХ-БЗ-П/П-4,0
СТБ 1107-98 - 1 слой
Сляжка из цементно-песчаного раствора марки М100 F100 по уклону от 5 до 30 мм
Сущ. балконная плита



Костыль металлический КМ1 1-1



Деталь крепления профилированного настила к существующим элементам ограждения балкона 2-2



Спецификация элементов ремонта всех балконов и лоджий

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примеч. (всего)
		Балконы 3-го этажа			
		Сборочные единицы:			
С1	ГОСТ 23279-2012	4С ф4 S500 СТБ1004-2012-100, м²	10,21	2,88	29,41
КМ1		Костыль металлический КМ1:	27	0,44	11,88
1		Лист ф440 ГОСТ19903-2015, l=200	1	0,25	овб. ф4
2		Лист ф245 ГОСТ 27772-2015, l=150	1	0,19	
		Свес из оцинкованной стали			
3		Лист оц-пк-нр-нТ ГОСТ 16980-90 м.п.	15,96	1,08	17,24
4		Лист оц-пк-нр-нТ ГОСТ 16980-90 м.п.	3,6	0,65	2,34
		Балконы 2-го этажа, лоджии			
КМ1		Костыль металлический КМ1	82	0,44	36,08
		Свес из оцинкованной стали			
3		Лист оц-пк-нр-нТ ГОСТ 16980-90 м.п.	48,84	1,08	52,75
4		Лист оц-пк-нр-нТ ГОСТ 16980-90 м.п.	9,0	0,65	5,85

- Существующий бетонный пол на всех балконах 3-го этажа (10,21 м²) разобрать до верха железобетонной балконной плиты (смотри п.12 ведомости демонтажа конструкций на листе КР-3). Поверхность плит очистить от отслоившегося бетона, обнажившуюся арматуру и закладные детали зачистить металлическими щетками до блеска.
- В местах разрушения защитного слоя бетона нижней и боковой поверхности плит балконной пл. 5...20 мм выложить восстановление согласно рекомендациям на листе КР-5. Производство работ вести согласно ТК-13/05-2000.
- Костыли КМ1 пристрелить к существующей балконной плите дюбелями ф4,5-8хУЗ (0,002 кг) ГОСТ 26998-86. Установить оцинкованные свесы (поз.3), к плите крепить дюбелями ф4,5-8хУЗ (0,002 кг) ГОСТ 26998-86 с шагом 600 мм и выложить конструкцию пола по детали на данном листе.
- Сварку производить электродом 3-42 по ГОСТ 9465-75*. Каплет сварных швов 4 мм.
- После завершения монтажных работ все металлические элементы покрыть одним слоем ГФ-021 ГОСТ 25129-82 и окрасить двумя слоями эмалей ПФ-115 ГОСТ 6465-76. Общая толщина покрытия 80 мкм.
- Зашлифу ограждения балконной из профилированного настила и поручни смотри в разделе АР.

42-07-17П-КР					Капитальный ремонт жилого дома №69 по ул. Октябрьская в г. Витебск	
Изм	Кол	Лист	Масштаб	Подпись	Дата	
ГМП		Шкромонт				
На ч. отд.	Ксенда					
Инженер	Войничук					
Н.контр.	Шкромонт					
					Деталь ремонта пола балконов 3-го этажа, костыль металлический КМ1. Деталь крепления профилированного настила к существующим элементам ограждения балкона. Спецификация	
					ЧП "Гелиос-Проект" г. Молодечно	

