

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Вилейского райисполкома

О.К. Малофей

2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП "Вилейское ЖКХ"

В.И. Павловский

2018г.

## ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №2

на закупку товаров

для выполнения строительно-монтажных работ на объекте строительства

## «Капитальный ремонт жилого дома №28 по ул. Красноармейская в г.Вилейка»

г. Вилейка

"27" ноября 2018г.

Предприятие ГУП «Вилейское ЖКХ», в дальнейшем – «Заказчик», юридический адрес: 222410, Минская область, г. Вилейка, ул.

Красноармейская, 84, контактные данные: тел. 25467, 32843, адрес электронной почты: Vileyka\_GKH@mail.ru, p/c.

BY72AKBB30120632003046100000 BIC AKBBBY21601 в ЦБУ №632 г. Вилейка, ф-л ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» г.

Молодечно, приобретает (осуществляет закупку на конкурсной основе) товары по перечню в соответствии с проектно-сметной документацией

| № п/п                       | Наименование товара                                                                                                                                                                            | Ед. измерения | Кол-во  | Примечание    | Сметная стоимость предмета закупки с НДС, руб. |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------------------------------------------|
| <b>Кровля металлическая</b> |                                                                                                                                                                                                |               |         |               |                                                |
| 1                           | Металлочерепица П-Мнт-1100x4000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С<br>с полимерным покрытием RAL 3009, с креплением в комплекте (саморез 4,8x29мм 6 шт./м2 с головкой под цвет профиля с неопреновой прокладкой) | м2            | 530,63  | СТБ 1382-2003 | 7426,73                                        |
| 2                           | Конек RAL 3009 КИ-1-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                                      | мп            | 21,00   |               | 168,00                                         |
| 3                           | Планка ендовы верхняя RAL 3009 КИ-3-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С<br>(шир. min 150мм)                                                                                                                  | мп            | 68,88   |               | 449,10                                         |
| 4                           | Планка ендовы нижняя RAL 3009 КИ-4-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С<br>(шир. min 600мм)                                                                                                                   | мп            | 68,88   |               | 792,81                                         |
| 5                           | Карнизная планка RAL 3009 КИ-5-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                           | мп            | 81,06   |               | 345,32                                         |
| 6                           | Торцевая планка RAL 3009 КИ-6-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                            | шт            | 9,34    |               | 55,70                                          |
| 7                           | Планка примыкания верхняя RAL 3009 КИ-8-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                  | мп            | 38,53   |               | 275,87                                         |
| 8                           | Планка примыкания верхняя RAL 3009 КИ-9-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                  | мп            | 32,02   |               | 229,26                                         |
| 9                           | Планка снегозадержателя RAL 3009 КИ-7-2000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С                                                                                                                                    | мп            | 56,00   |               | 726,18                                         |
| 10                          | Лист стальной с полимерным покрытием 0,5-ПЭ-С RAL 3009                                                                                                                                         | м2            | 2,20    |               | 24,84                                          |
| 11                          | Ограждение кровли ОК-h600x1860 RAL 3009                                                                                                                                                        | мп            | 63,90   |               | 1642,10                                        |
| 12                          | Переходной мостик ПМ-395x1250 RAL 3009                                                                                                                                                         | компл         | 9,00    |               | 449,55                                         |
| 13                          | Лестница кровельная комплектная, как аналог Л-466x1860 RAL 3009                                                                                                                                | компл         | 2,00    |               | 178,56                                         |
| 14                          | Саморез кровельный 4,8x80 по дереву RAL 3009                                                                                                                                                   | шт            | 1480,00 |               | 65,53                                          |



|    |                                                                                      |    |        |                                                               |        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------------------------------------------------------------|--------|
| 15 | Ф1-Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием В=430мм L=15,76мп -1шт RAL 3009 | м2 | 6,78   | спец изделие лист<br>AC-46<br>Ф1, Ф2, Ф3, Ф4<br>цвет RAL 3009 | 83,62  |
| 16 | Ф2-Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием В=330мм L=2,55мп- 1шт RAL 3009  | м2 | 0,8415 |                                                               | 10,38  |
| 17 | Ф3-Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием В=690мм L=1,02мп - 1шт RAL 3009 | м2 | 0,7038 |                                                               | 8,68   |
| 18 | Ф4-Стальной оцинкованный лист с полимерным покрытием В=460мм L=0,51мп- 1шт RAL 3009  | м2 | 2,5806 |                                                               | 31,83  |
| 19 | Лист стальной оцинкованный с полимерным покрытием (отлив-конек)870x1100 RAL 3009     | шт | 2,00   | лист AC-45<br>на веншахты                                     | 494,30 |

#### Водосточная система

|    |                                                    |    |       |                           |        |
|----|----------------------------------------------------|----|-------|---------------------------|--------|
| 21 | Желоб водосточный ЖВ125-3000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С      | мп | 81,06 | СТБ 1549-2005<br>RAL 3009 | 487,98 |
| 22 | Угол желоба наружный ЖВУн125<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С      | шт | 4,0   |                           | 33,36  |
| 23 | Угол желоба наружный ЖВУв125<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С      | шт | 2,0   |                           | 16,68  |
| 24 | Держатель желоба ДЖВ125<br>3,0-ЛКПЦ-ПЭ-С           | шт | 260,0 |                           | 780,00 |
| 25 | Воронка выпускная (ведро) ВВ 100<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С  | шт | 4,0   |                           | 35,44  |
| 26 | Колено трубы КТВ 100-500<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С          | шт | 8,0   |                           | 51,76  |
| 27 | Труба водосточная ТВ 100-3000<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С     | мп | 24,24 |                           | 195,13 |
| 28 | Колено сливное(отмет) КТВ 100-500<br>0,5-ЛКПЦ-ПЭ-С | шт | 4,0   |                           | 25,88  |
| 29 | Держатель трубы со штырем ДТВ 100<br>3,0-ЛКПЦ-ПЭ-С | шт | 24,0  |                           | 76,80  |

#### Окна

|    |                                                             |    |      |                                                                                                                                            |        |
|----|-------------------------------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 30 | ОП А 1300X300 П/О СП1<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>цвет белый          | шт | 2,0  | СТБ 1108-2017<br>Изготавливать с учётом<br>сохранения<br>существующих<br>архитектурных форм<br>лист AC-9,10,11,12,<br>39,43.<br>цвет белый | 201,13 |
| 31 | ОП А 1300X920 В СП1 Г<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>(овал) цвет белый   | шт | 2,0  |                                                                                                                                            | 616,82 |
| 32 | ОП А 700X1200 П/О СП1<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>цвет белый          | шт | 2,0  |                                                                                                                                            | 433,22 |
| 33 | ОП А 700X1300 А СП1 Г<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>(полукруг) RAL 3009 | шт | 2,0  |                                                                                                                                            | 496,32 |
| 34 | ОП А 600X600 П/О СП1<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>цвет белый           | шт | 10,0 |                                                                                                                                            | 928,33 |
| 35 | ОП А 400X300 П/О СП1<br>Т2-Б-Д-Г1-3<br>цвет белый           | шт | 4,0  | лист AC-39<br>цвет белый                                                                                                                   | 123,77 |
| 36 | Отлив 250x300                                               | шт | 2,0  |                                                                                                                                            | 2,58   |
| 37 | Отлив 250x990                                               | шт | 14,0 |                                                                                                                                            | 59,60  |
| 38 | Отлив 250x1110                                              | шт | 6,0  |                                                                                                                                            | 28,64  |
| 39 | Отлив 250x1650                                              | шт | 4,0  |                                                                                                                                            | 28,38  |
| 40 | Отлив 250x2330                                              | шт | 4,0  |                                                                                                                                            | 40,08  |

#### Двери металлические

|    |                                                                                                                                                                                                                                         |    |     |                            |         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|----------------------------|---------|
| 41 | ДН С Ч1 21-13 2Пр с кодовым замком цвет RAL 3009, выполнить смотровое-окно 700x1000мм(н) низ на расстоянии 900мм от пола тамбура из многослойного безопасного стекла. Изготавливать с учётом сохранения существующих архитектурных форм | шт | 2,0 | СТБ 2433-2015<br>лист AC-3 | 1797,70 |
| 42 | ДП-2-С-Г-1п-Рп-лк-21-9 RAL 3009 с врезным замком, и наличником с одной стороны                                                                                                                                                          | шт | 2,0 | СТБ 1394-2003              | 1069,00 |



### Двери деревянные

|                           |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------------------------------------------------------------------------|---------|
| 43                        | ДВ5 Д Г 21-9 П с врезным замком, в комплекте с наличником деревянным 11,42мп в RAL 3009                               | шт | 2,0    | СТБ 2433-2015                                                           | 199,22  |
| Утеплитель                |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 44                        | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотность 160 ПТМ-T5-DS(TH)1-CS(10)60-TR15-PL(5)850-WS1 t=120мм           | м3 | 0,53   | СТБ 1995-2009                                                           | 80,96   |
| 45                        | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты плотность 110 ПТМ T4-CS(10)40-DS(TH)1-TR15-WS5 t=50мм                     | м3 | 11,141 | СТБ 1995-2009                                                           | 1238,65 |
| 46                        | Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты ПТМ T4-DS(TH)1-CS(10)25-TR7,5-PL(5)350WS1 (плотность 125 кг/м3), t=100 мм | м3 | 18,0   | СТБ 1995-2009                                                           | 2100,00 |
| Смеси                     |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 47                        | Гидроизоляционная сухая проникающая капиллярная смесь (зимняя)                                                        | кг | 150,0  |                                                                         | 1210,0  |
| 48                        | Ремонтный состав "Парад РС-1" (зимний)                                                                                | кг | 650,0  |                                                                         | 460,58  |
| 49                        | Грунтовка Н ПМ цементная 1 СС (зимняя)                                                                                | кг | 45,0   | СТБ 1263-2001                                                           | 38,63   |
| 50                        | Защитно-отделочная штукатурка, цементная, белая, Н ПМ 1 СС (зимняя)                                                   | кг | 425,0  | "ШУБА"<br>СТБ 1263-2001                                                 | 88,78   |
| 51                        | РСС, цементная, серая, НВ ПМ 1 СС (зимняя)                                                                            | кг | 3600,0 | СТБ 1263-2001                                                           | 797,82  |
| 52                        | Состав клеевой полимерминеральный КС 1 (зимний)                                                                       | кг | 2825,0 | СТБ 1621-2006                                                           | 406,63  |
| 53                        | Грунтовка вд (зимняя)                                                                                                 | кг | 105,0  |                                                                         | 162,10  |
| Рулоны материалы. мастика |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 54                        | Мастика МБПО                                                                                                          | кг | 55,0   |                                                                         | 132,13  |
| 55                        | Праймер "Аутокрин"                                                                                                    | кг | 20,0   |                                                                         | 50,87   |
| 56                        | Г-СХ-БЭ-ПП/ПП-4,0                                                                                                     | м2 | 110,0  | СТБ 1107-98                                                             | 596,01  |
| Краска                    |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 57                        | Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Grenadin 20                                                         | кг | 105,0  | Альбом колеров<br>"Caparol 3D-System plus"<br>для работ в зимний период | 108,35  |
| 58                        | Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Grenadin 10                                                         | кг | 20,0   |                                                                         | 67,00   |
| 59                        | Краска водно-дисперсионная акрилова фасадная цвет Onyx 115                                                            | кг | 130,0  |                                                                         | 435,5   |
| Пленки                    |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 60                        | Пленка ветрозащитная гидроизоляционная Ютафол-Д                                                                       | м2 | 523,0  |                                                                         | 476,23  |
| 61                        | Пленка параизоляцияонная                                                                                              | м2 | 258,5  | СТБ 2184-2011                                                           | 235,34  |
| 62                        | Пленка полиэтиленовая 0,2мм                                                                                           | м2 | 258,5  | ГОСТ 16272-79                                                           | 214,56  |
| Огнебиозащита             |                                                                                                                       |    |        |                                                                         |         |
| 63                        | Огнебиозащита по дереву для достижения II группы огнестойкости ОК-ГФ                                                  | л  | 500,0  |                                                                         | 990,00  |
| 64                        | Огнезащитный состав по металлическим конструкциям                                                                     | кг | 16,8   |                                                                         | 229,83  |

1.Срок (график) поставки закупаемой продукции: поставка – 5 банковских дней после внесения предоплаты. Транспорт поставщика.

2.Место поставки товаров: г. Вилейка, ул. Красноармейская,84, центральный склад ГУП «Вилейское ЖКХ».

3.Условия и порядок оплаты: 30% предоплата, оставшиеся 70 % по факту поставки в течение 15 банковских дней.

4.Источник финансирования: местный бюджет и (или) отчисления граждан на капитальный ремонт.

5.Требования к качеству закупаемой продукции (требования к гарантии, сведения о сроках эксплуатации и т.д.): в соответствии с действующими ТНПА.

6.Проведение настоящей процедуры закупки возложить на конкурсную комиссию.

Гл. инженер  
Зам. директора  
И.о. начальник ЖРЭУ  
Начальник ПТО

В.Ю.Вербицкий  
А.В. Волосевич  
Ж.Б.Рачицкая  
В. В. Генк

СОГЛАСОВАНО:

Гл. бухгалтер ГУП "Вилейское ЖКХ"  
Гиль И.Н.

" 27 " ноября 2018г.

ТЭЗ №2 составил инж. ПТО

Сынашко В.Г.